



CATALOGO GENERALE 2021

APPARECCHIATURE E
SISTEMI PER
INSTALLAZIONI CIVILI

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

simon
urmet

COMANDI E FRUTTI

10001	37	10164.B	37	10305AL	43	10362BG	38	10450	45	10633AC	51
10001.B	37	10164AC	37	10305BG	43	10362/2	38	10450.B	45	10633AL	51
10003	37	10164AL	37	10306	43	10362/2.B	38	10450AC	45	10633BG	51
10003.B	37	10164BG	37	10306.B	43	10362/2AC	38	10450AL	45	10621	51
10004	37	10250	47	10306AC	43	10362/2AL	38	10450BG	45	10621.B	51
10004.B	37	10250.B	47	10306AL	43	10362/2BG	38	10451	45	10621AC	51
10008	37	10250AC	47	10306BG	43	10362/3	38	10451.B	45	10621AL	51
10008.B	37	10250AL	47	10309/2	42	10362/3.B	38	10451AC	45	10621BG	51
10101	37	10250BG	47	10309/2.A	44	10362/3AC	38	10451AL	45	10632AC	51
10101.B	37	10251/2	47	10309/2.B	42	10362/3AL	38	10451BG	45	10632BG	51
10101AC	37	10251/2.B	47	10309/2AC	42	10362/3BG	38	10458	46	10633	51
10101AL	37	10251/2AC	47	10309/2AL	42	10363	39	10458.B	46	10633.B	51
10101BG	37	10251/2AL	47	10309/2BG	42	10363.B	39	10458AC	46	10633AC	51
10103	37	10251/2BG	47	10309/2.R	44	10363AC	39	10458AL	46	10633AL	51
10103.B	37	10255	47	10309/2.V	44	10363AL	39	10458BG	46	10633BG	51
10103AC	37	10255.B	47	10310/2	42	10363BG	39	10459	46	10650	41
10103AL	37	10255AC	47	10310/2.B	42	10363/2	39	10459.B	46	10650.B	41
10103BG	37	10255AL	47	10310/2AC	42	10363/2.B	39	10459AC	46	10650AC	41
10104	37	10255BG	47	10310/2AL	42	10363/2AC	39	10459AL	46	10650AL	41
10104.B	37	10260	47	10310/2BG	42	10363/2AL	39	10459BG	46	10650BG	41
10104AC	37	10260.B	47	10310/2.R	44	10363/2BG	39	10460	46	10651	41
10104BG	37	10260AC	47	10311/2	42	10364	39	10460.B	46	10660	52
10104AL	37	10260AL	47	10311/2.B	42	10364.B	39	10460AC	46	10660.B	52
10108	37	10260BG	47	10311/2AC	42	10364AC	39	10460AL	46	10660AC	52
10108.B	37	10261/2	47	10311/2AL	42	10364AL	39	10460BG	46	10660AL	52
10108AC	37	10261/2.B	47	10311/2BG	42	10364BG	39	10500	49	10660BG	52
10108AL	37	10261/2AC	47	10315/2	43	10364/2	39	10500.B	49	10661	52
10108BG	37	10261/2AL	47	10315/2.B	43	10364/2.B	39	10500AC	49	10661.B	52
10109	37	10261/2BG	47	10315/2AC	43	10364/2AC	39	10500AL	49	10661AC	52
10109.B	37	10265	47	10315/2AL	43	10364/2AL	39	10500BG	49	10661AL	52
10109AC	37	10265.B	47	10315/2BG	43	10364/2BG	39	10502	49	10661BG	52
10109AL	37	10265AC	47	10315/2.R	44	10365	39	10502.B	49	10671	52
10109BG	37	10265AL	47	10320/2	43	10365.B	39	10502AC	49	10671.B	52
10118	37	10265BG	47	10320/2.B	43	10365AC	39	10502AL	49	10671AC	52
10118.B	37	10280	47	10320/2AC	43	10365AL	39	10502BG	49	10671AL	52
10118AC	37	10280.B	47	10320/2AL	43	10365BG	39	10505/6	49	10671BG	52
10118AL	37	10280AC	47	10320/2BG	43	10365/2	39	10505/6.B	49	10679	52
10118BG	37	10280AL	47	10321/2	44	10365/2.B	39	10505/6AC	49	13000MB/2	55
10126BG	40	10280BG	47	10321/2.B	44	10365/2AC	39	10505/6AL	49	13000MB/3	55
10127	40	10281	47	10321/2AC	44	10365/2AL	39	10505/6BG	49	13000MB/4	55
10127.B	40	10281.B	47	10321/2AL	44	10365/2BG	39	10505/10	49	13000MB/6	55
10127AC	40	10281AC	47	10321/2BG	44	10367	39	10505/10.B	49	13000MN/2	55
10127AL	40	10281AL	47	10325	43	10367.B	39	10505/10AC	49	13000MN/3	55
10128/2	37	10281BG	47	10325.B	43	10367AC	39	10505/10AL	49	13000MN/4	55
10128/2.B	37	10282	47	10325AC	43	10367AL	39	10505/10BG	49	13000MN/6	55
10138	41	10282.B	47	10325AL	43	10367BG	39	10505/16	49	13000VAB/2	54
10138.B	41	10282AC	47	10325BG	43	10401	45	10505/16.B	49	13000VAB/3	54
10138AC	41	10282AL	47	10330	44	10401.B	45	10505/16AC	49	13000VAB/4	54
10138AL	41	10282BG	47	10330.B	44	10401AC	45	10505/16AL	49	13000VAB/6	54
10138BG	41	10283	48	10330AC	44	10401AL	45	10505/16BG	49	13000VAN/2	54
10139	41	10283.B	48	10330AL	44	10401BG	45	10512/6	50	13000VAN/3	54
10139.B	41	10283AC	48	10330BG	44	10405	45	10512/6.B	50	13000VAN/4	54
10139AC	41	10283AL	48	10330/2	44	10405.B	45	10512/6AC	50	13000VAN/6	54
10139AL	41	10283BG	48	10330/2.B	44	10405AC	45	10512/6AL	50	13400/2	46
10139BG	41	10284	47	10330/2AC	44	10405AL	45	10512/6BG	50	13400/2.B	46
10140	41	10284.B	47	10330/2AL	44	10405BG	45	10512/10	50	13400/2AC	46
10140.B	41	10284AC	47	10330/2BG	44	10407	45	10512/10.B	50	13400/2AL	46
10140AC	41	10284AL	47	10350	36	10407.B	45	10512/10AC	50	13400/2BG	46
10140AL	41	10284BG	47	10350.B	36	10407AC	45	10512/10AL	50	13405/2	46
10140BG	41	10285	47	10350AC	36	10407AL	45	10512/10BG	50	13405/2.B	46
10141	41	10285.B	47	10350AL	36	10407BG	45	10512/16	50	13405/2AC	46
10141.B	41	10285AC	47	10350BG	36	10410	45	10512/16.B	50	13405/2AL	46
10141AC	41	10285AL	47	10351	36	10410.B	45	10512/16AC	50	13405/2BG	46
10141AL	41	10285BG	47	10351.B	36	10410AC	45	10512/16AL	50	13410/2	46
10141BG	41	10290/230.A	53	10351AC	36	10410AL	45	10512/16BG	50	13410/2.B	46
10142	41	10290/230.B	53	10351AL	36	10410BG	45	10521	50	13410/2AC	46
10142.B	41	10291/12.A	53	10351BG	36	10411	44	10521.B	50	13410/2AL	46
10142AC	41	10291/12.B	53	10355	36	10411.B	44	10521AC	50	13410/2BG	46
10142AL	41	10291/230.A	53	10355.B	36	10411AC	44	10521AL	50	13414/2	46
10142BG	41	10291/230.B	53	10355AC	36	10411AL	44	10521BG	50	13414/2.B	46
10148	41	10296	48	10355AL	36	10411BG	44	10530.B	40	13414/2AC	46
10148.B	41	10297	48	10355BG	36	10412	44	10530AC	40	13414/2AL	46
10148AC	41	10297.B	48	10360	38	10412.B	44	10530AL	40	13414/2BG	46
10148AL	41	10297AC	48	10360.B	38	10412AC	44	10530BG	40	13418/2	46
10148BG	41	10297AL	48	10360AC	38	10412AL	44	10533	40	13418/2.B	46
10149	41	10297BG	48	10360AL	38	10412BG	44	10533.B	40	13418/2AC	46
10149.B	41	10298	48	10360BG	38	10414	45	10533AC	40	13418/2AL	46
10149AC	41	10301	42	10360/2	38	10414.B	45	10533AL	40	13418/2BG	46
10149AL	41	10301.B	42	10360/2.B	38	10414AC	45	10533BG	40	14101	32
10149BG	41	10301AC	42	10360/2AC	38	10414AL	45	10550	40	14108	32, 33
10161	37	10301AL	42	10360/2AL	38	10414BG	45	10550.B	40	14108/12	32, 33
10161.B	37	10301BG	42	10360/2BG	38	10418	45	10550AC	40	14138	32, 34
10161AC	37	10302	42	10360/3	38	10418.B	45	10550AL	40	14139	32, 34
10161AL	37	10302.B	42	10360/3.B	38	10418AC	45	10550BG	40	14350	32
10161BG	37	10302AC	42	10360/3AC	38	10418AL	45	10611AC	51	99149	41
10162	37	10302AL	42	10360/3AL	38	10418BG	45	10611AL	51	99475	46
10162.B	37	10302BG	42	10360/3BG	38	10445E	44	10611BG	51	99512	53
10162AC	37	10303	42	10361/2	38	10445E.B	44	10612	51	99703	53
10162AL	37	10303.B	42	10361/2.B	38	10445EAC	44	10612.B	51	99724	53
10162BG	37	10303AC	42	10361/2AC	38	10445EAL	44	10612AC	51	99735	53
10163	37	10303AL	42	10361/2AL	38	10445EBG	44	10612AL	51	99750	53
10163.B	37	10303BG	42	10361/2BG	38	10446	45	10612BG	51		
10163AC	37	10303.R	44	10362	38	10446.B	45	10613	51		
10163AL	37	10305	43	10362.B	38	10446AC	45	10613.B	51		
10163BG	37	10305.B	43	10362AC	38	10446AL	45	10633	51		
10164	37	10305AC	43	10362AL	38	10446BG	45	10633.B	51		

PLACCHE E SUPPORTI

10702N	56	10902.54	64	11802.KA	62	13003.GO	58
10702.NG	56	10902.58	64	11802.NA	61	13003.NR	58
10703N	56	10902.77	64	11802.NP	62	13004.AZ	58
10704N	57	10902.78	64	11802.NT	62	13004.BN	58
10706N	57	10902.82	64	11802.OL	61	13004.GO	58
10707	57	10902.84	64	11802.OS	60	13004.NR	58
10723	57	10902.88	64	11802.PV	60	13006.AZ	58
10724	57	10902.90	64	11802.RS	61	13006.BN	58
10802.01	63	10902.92	64	11802.RV	61	13006.GO	58
10802.04	67	10902.96	64	11802.SB	60	13006.NR	58
10802.07	63	10902.B.50	66	11802.SC	62	13902.AK	59
10802.11	63	10902.B.54	66	11802.TT	60	13902.AM	59
10802.15	63	10902.B.58	66	11802.VR	61	13902.AS	59
10802.27	63	10902.B.77	66	11802.WE	61	13902.BL	59
10802.30	63	10902.B.78	66	11803.AC	60	13902.BP	59
10802.34	63	10902.B.82	66	11803.AL	60	13902.CS	59
10802.AC	67	10902.B.84	66	11803.AN	60	13902.NG	59
10802.AR	67	10902.B.88	66	11803.AS	62	13902.RS	59
10802.AV	67	10902.B.90	66	11803.AV	60	13903.AK	59
10802.B.01	67	10902.B.91	66	11803.BG	61	13903.AM	59
10802.B.04	65	10902.B.92	66	11803.BL	61	13903.AS	59
10802.B.07	65	10903.50	64	11803.BN	60	13903.BL	59
10802.B.11	65	10903.54	64	11803.BR	60	13903.BP	59
10802.B.15	65	10903.58	64	11803.GF	61	13903.CS	59
10802.B.16	65	10903.77	64	11803.IL	61	13903.NG	59
10802.B.30	65	10903.78	64	11803.KA	62	13903.RS	59
10802.B.34	65	10903.88	64	11803.NA	61	13904.AK	59
10802.GD	67	10903.90	64	11803.NP	62	13904.AM	59
10802.TT	67	10903.91	64	11803.NT	62	13904.AS	59
10803	67	10903.B.50	66	11803.OL	61	13904.BL	59
10803.01	63	10903.B.54	66	11803.OS	60	13904.BP	59
10803.07	63	10903.B.58	66	11803.PV	60	13904.CS	59
10803.11	63	10903.B.77	66	11803.RS	61	13904.NG	59
10803.15	63	10903.B.78	66	11803.RV	61	13904.RS	59
10803.27	63	10903.B.82	66	11803.SB	60	13906.AK	59
10803.30	63	10903.B.84	66	11803.SC	62	13906.AM	59
10803.34	63	10903.B.88	66	11803.TT	60	13906.AS	59
10803.AC	67	10903.B.90	66	11803.VR	61	13906.BL	59
10803.AR	67	10903.B.91	66	11803.WE	61	13906.BP	59
10803.AV	67	10903.B.92	66	11804.AC	60	13906.CS	62
10803.B.04	65	10903.B.96	66	11804.AL	60	13906.NG	59
10803.B.07	65	10904.50	64	11804.AN	60	13906.RS	59
10803.B.11	65	10904.54	64	11804.AS	62	14013.BN	35, 58
10803.B.15	65	10904.58	64	11804.AV	60	14013.NR	35, 58
10803.B.16	65	10904.77	64	11804.BG	61	14023.BN	35, 58
10803.B.30	65	10904.78	64	11804.BL	61	14023.NR	35, 58
10803.B.34	65	10904.82	64	11804.BN	60	14033.BN	35, 58
10803.GD	67	10904.88	64	11804.BR	60	14033.NR	35, 58
10803.TT	67	10904.90	64	11804.GF	61	14044.BN	35, 58
10804.01	63	10904.91	64	11804.IL	61	14044.NR	35, 58
10804.04	67	10904.92	64	11804.KA	62	14066.BN	35, 58
10804.07	63	10904.B.50	66	11804.NA	61	14066.NR	35, 58
10804.11	63	10904.B.54	66	11804.NP	62	14503.DBN	35, 58
10804.15	63	10904.B.58	66	11804.NT	62	14503.DNR	35, 58
10804.27	63	10904.B.77	66	11804.OL	61	14503.SBN	35, 58
10804.30	63	10904.B.78	66	11804.OS	60	14503.SNR	35, 58
10804.34	63	10904.B.82	66	11804.PV	60	14523.BN	35, 58
10804.AC	67	10904.B.84	66	11804.RS	61	14523.NR	35, 58
10804.AR	67	10904.B.88	66	11804.RV	61	14543.BN	35, 58
10804.AV	67	10904.B.90	66	11804.SB	60	14543.NR	35, 58
10804.B.01	67	10904.B.91	66	11804.SC	62	14563.BN	35, 58
10804.B.04	65	10904.B.92	66	11804.TT	60	14563.NR	35, 58
10804.B.07	65	10904.B.96	66	11804.VR	61	14584.BN	35, 58
10804.B.11	65	10907.50	64	11804.WE	61	14584.NR	35, 58
10804.B.15	65	10907.54	64	11807.AC	60		
10804.B.16	65	10907.58	64	11807.AL	60		
10804.B.30	65	10907.77	64	11807.AN	60		
10804.B.34	65	10907.78	64	11807.AS	62		
10804.GD	67	10907.82	64	11807.AV	60		
10804.TT	67	10907.88	64	11807.BG	61		
10807.01	63	10907.90	64	11807.BL	61		
10807.04	67	10907.91	64	11807.BN	60		
10807.07	63	10907.92	64	11807.BR	60		
10807.11	63	10907.96	64	11807.GF	61		
10807.15	63	10907.B.50	66	11807.IL	61		
10807.27	63	10907.B.54	66	11807.KA	62		
10807.30	63	10907.B.58	66	11807.NA	61		
10807.34	63	10907.B.77	66	11807.NP	62		
10807.AC	67	10907.B.78	66	11807.NT	62		
10807.AR	67	10907.B.82	66	11807.OL	61		
10807.AV	67	10907.B.84	66	11807.OS	60		
10807.B.01	67	10907.B.88	66	11807.PV	60		
10807.B.04	65	10907.B.90	66	11807.RV	61		
10807.B.07	65	10907.B.91	66	11807.SB	60		
10807.B.11	65	10907.B.92	66	11807.SC	62		
10807.B.15	65	11802.AC	60	11807.TT	60		
10807.B.16	65	11802.AL	60	11807.VR	61		
10807.B.30	65	11802.AN	60	11807.WE	61		
10807.B.34	65	11802.AS	62	11823.AN	60		
10807.GD	67	11802.AV	60	11823.BN	60		
10807.TT	67	11802.BG	61	13002.AZ	58		
10823.B.01	67	11802.BL	61	13002.BN	58		
10823.04	67	11802.BN	60	13002.GO	58		
10824.B.01	67	11802.BR	60	13002.NR	58		
10824.04	67	11802.GF	61	13003.AZ	58		
10902.50	64	11802.IL	61	13003.BN	58		

CONTENITORI E COPERCHI PROTETTI

12401	74
12402	74
12403	74
12502	75
12503	75
12512.AN	75
12512.BN	75
12512.GR	75
12513.AN	75
12513.BN	75
12513.GR	75
12514.AN	75
12514.BN	75
12514.GR	75

CASSETTE DA PAVIMENTO PER AMBIENTE INTERNO

12000/23	79
12000/ACSE	79
12000TF/23	79
12066/5U-23.AC	79
12066/5U-23.OT	79
12066/6U-23.AC	79
12066/6U-23.OT	79
12066/23.AC	79
12066/23.OT	79
12266/23.AC	79
12266/23.OT	79
12266/5U-23.AC	79
12266/5U-23.OT	79



Flexa Rock

Simon Urmet propone una nuova estetica per valorizzare i punti luce: **Flexa Rock** con **cinque finiture** diverse per imprimere il proprio stile in maniera unica e distintiva. Dona forte personalità e carattere a qualunque ambiente.

Scopri di più a pagina 14



Multy e USB a 2.1A

Multy è la nuova presa universale che consente di disporre di tre prese elettriche in un unico frutto. **USB 2.1A** sono le nuove prese a muro, più potenti e veloci, che permettono di ricaricare smartphone e tablet senza l'ingombro degli adattatori.

Scopri di più a pagina 30-31



Calotta IP55 a 2 e a 4 moduli

Le calotte **IP55** sono ideali per installazioni in box, in cantina e più in generale in tutti quei luoghi dov'è necessaria una speciale protezione contro gli agenti atmosferici.

Scopri di più a pagina 72

Supporti digitali.

Grazie ai propri **canali di comunicazione**, **Simon Urmet** aggiorna continuamente i propri clienti sulle **novità di prodotto** e sulle attività che coinvolgono il marchio.

1 sito web, 2 portali.

Per andare incontro alle esigenze dei propri clienti, **Simon Urmet** ha creato due portali: uno per gli **Installatori** e uno per i **Cienti Finali**.

Nel primo, gli utenti trovano informazioni sulla gamma di prodotto, sulle specifiche tecniche, sui libretti; nel secondo, tutte le soluzioni estetiche per arredare con stile i propri ambienti e spazi di lavoro.


www.simonurmet.com

www.iltuopuntodiluce.it

Lo strumento del **Configuratore** permette a tecnici e consumatori finali di richiedere una configurazione personalizzata.

www.configurator.simonurmet.com





Sempre online sui social.

Simon Urmet è attivo su Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest. Attraverso i propri canali social, interagisce **24 ore su 24** con i propri clienti, rispondendo alle loro domande e proponendo contenuti utili e interessanti: video tutorial, schede tecniche, soluzioni estetiche, articoli di approfondimento.



2 brochure sempre aggiornate.


Simon Urmet presenta le linee estetiche **Expi** e **Flexa** con due brochure che gli utenti possono consultare e scaricare gratuitamente collegandosi al portale di Simon Urmet.

Queste sono aggiornate periodicamente per permettere agli utenti di conoscere tutte le novità di prodotto.



Nea. Il tuo punto di luce.

Nea intercetta le nuove tendenze del mercato e le trasforma in sistema aperto, capace di interpretare stili abitativi differenti. Tre linee, quattro estetiche: la nuova Expi Touch che affianca Expi, Flexa e Kàdra. La possibilità di scelta fra cinque finiture, lucide e satinate, per comandi e funzioni. Tutte le prestazioni di un moderno impianto elettrico e l'integrazione con il Gruppo Urmet, in grado di soddisfare tutte le esigenze installative dell'edilizia residenziale, terziaria e pubblica.



Un sistema aperto.

Il nuovo supporto trasparente, che combina estetica e funzionalità, è il cuore di un sistema di soluzioni che rendono Nea una serie civile aperta e flessibile.



Cinque varianti per comandi e funzioni.

Comandi e funzioni sono in cinque finiture. Tre lucide: bianco ghiaccio, alluminio e acciaio scuro. Due satinate: bianco e antracite.

simon
urmet Tante soluzioni integrate.

Per videocitofonia, antintrusione e gestione accessi la serie civile Nea si avvale delle sinergie funzionali ed estetiche con il Gruppo Urmet.

Tre linee, quattro estetiche per differenti stili abitativi.


Lo stile evoluto della nuova Expi Touch.
Il design e i materiali raffinati di Expi.
L'impronta della semplicità di Flexa.
Il segno della personalità di Kàdra.



expi
touch



expi



flexa



kàdra






Expì Touch. Lo stile evoluto.

Un connubio raffinatissimo tra idea e materia, tra ingegno e tecnica, tra desiderio e forma. La nuova linea di comandi Nea Expì Touch lascia intatte le forme e rivoluziona gli ambienti, integrandosi perfettamente con il resto della gamma Expì.



expi touch

Simon Urmet presenta Nea Expi Touch, l'evoluzione di gamma che eleva il rango del design democratico. In vetro Nero Lava o Bianco Neve, con aree sensibili illuminate a LED blu e attivabili a sfioramento, grazie a superfici perfettamente lisce. Expi Touch estende lo stile di Nea Expi e lascia il segno. Ancora una volta.



NERO LAVA



BIANCO NEVE



Nea Expì. Il design democratico.

Nea Expì è un punto luce essenziale, dinamico, contemporaneo. Raffinato nel design e democratico nel prezzo. Vetro, alluminio e metallo per la placca, in tante tonalità e lavorazioni differenti. Per comandi e funzioni tre finiture lucide: bianco ghiaccio, acciaio scuro o alluminio; due satinare: antracite e bianco. Tutte le funzioni per la gestione di energia, comfort, sicurezza. E possibilità di integrazione con videocitofonia, antintrusione e gestione accessi del Gruppo Urmet.



Vetro, alluminio, metallo.

Le nuove tendenze.


Nea Expi dialoga con i nuovi stili abitativi e ne coglie le tendenze. Parla di raffinatezza, con l'essenzialità del vetro temperato. Di pura materia, con l'alluminio lavorato al naturale. Di combinazioni d'arredo, con le cromie del metallo.



VETRO



ALLUMINIO SPAZZOLATO




METALLO




I dettagli. Punto d'eccellenza.

Nea Expì Touch ha una superficie in vetro che conferisce grande pregio sia al punto luce, sia all'intero allestimento d'interni.




Il caratteristico simbolo circolare dei tasti è sempre illuminato. Sforandolo aumenta la sua intensità luminosa per confermare che la funzione è attiva. È possibile inoltre regolare la sensibilità del comando touch.

Le placche in vetro sono preziose nei particolari e nella lavorazione. La cornice cromata supporta il vetro e l'alluminio esaltandone la luminosità.



Tutte le placche hanno spessori contenuti: 6 mm per il metallo, 8 mm per il vetro e l'alluminio.

La cura del dettaglio è il punto di partenza. Un design senza compromessi è il punto d'arrivo. Nea Expi è dedicata a chi apprezza i particolari.




Gli spigoli sono raccordati a 45° sia frontalmente che verso il supporto; con una lavorazione a bisello che conferisce equilibrio e sottolinea il design della placca.



Le placche in vetro sono realizzate in vetro temperato come i cristalli delle auto, per garantire totale sicurezza in caso di rotture accidentali.

Tutte le placche sono fornite con cornici interne cromate intercambiabili, che danno carattere e rigore al design.



Le cornici opzionali Bianco Ghiaccio o Nero Lucido possono sostituire quelle di serie per ottimizzare la sintonia cromatica tra placche e comandi.



Nea Flexa. L'impronta della semplicità.

Nea Flexa è l'impronta della semplicità.
Nel disegno essenziale delle linee.
Nel profilo sottile degli spessori. Nella capacità
di abitare spazi di differenti stili. Nella libertà
di combinazioni cromatiche. Nella possibilità
di tante funzioni per energia, comfort, sicurezza
e comunicazione. Comandi e funzioni
in cinque differenti varianti. Placche in
tecnopolimero in cinque finiture.






Cinque finiture. Tante possibilità.

I toni mimetici delle finiture neutre. Le cromie brillanti dei metallizzati. L'allegria dei colorati. Le soluzioni sorprendenti delle finiture speciali. In venticinque differenti colori di placca e tante combinazioni.



NEUTRI



METALLIZZATI



SPECIALI



COLORATI



rock




Serie Rock. Versatile nello stile.

Simon Urmet propone 5 nuove diverse texture per chi ricerca soluzioni originali e creative. Pensate per essere installate su pareti di colore scuro, ma anche con effetti a contrasto, i punti luce Flexa della serie Rock esaltano e impreziosiscono gli ambienti, donando al contempo un tocco di classe. La scelta ideale per valorizzare gli spazi abitativi, anche quelli più importanti, ed esprimere il proprio stile in maniera unica e distintiva.

flexa rock






ALLUMINIO SPAZZOLATO




NERO PASTELLO



KARBON



SCRATCHED



NET



Nea Kàdra. Il segno della personalità.

Nea Kàdra è unicità di design. Firmata da Antonio Citterio in collaborazione con Toan Nguyen e pensata per un pubblico fuori dagli schemi. Incontro tra forme e colore: dal puro bianco monocròmo al policromo più audace e divertente. Punto luce capace di raccontare stili abitativi molto distanti fra loro. Dal rigore minimalista e high-tech di ambienti monocromatici alla solarità di spazi ricchi di colore e vitalità. Con possibilità di installare tutte le funzioni e scegliere fra placche in tecnopolimero o in metallo.





Il rigore del monocròmo.
La rivoluzione
del policromo.


Un design personalissimo si distende nei toni uniformi del monocròmo, in tecno-polimero. E dichiara la sua originalità nella variante in policromo, in metallo e tecnopolimero.



MONOCRÒMO - TECNOPOLIMERO - NEUTRI



MONOCRÒMO - TECNOPOLIMERO - METALLIZZATI



POLICROMO - METALLO



POLICROMO - TECNOPOLIMERO

Il lusso accessibile.

Fascino materico, design e forza espressiva sono il fondamento dei nuovi stili che Expi reinterpreta e rende accessibili a un pubblico ampio, giovane e contemporaneo. Vetro, alluminio e metallo per la placca, con l'incredibile eleganza di Expi Touch. Per i comandi, cinque finiture; tre lucide: bianco ghiaccio, acciaio scuro o alluminio; e due satinate: antracite e bianco. Tutte le funzioni per la gestione di energia, comfort, sicurezza. E possibilità di integrazione estetica con il videocitofono Aiko di Urmet.

expi



TOUCH



METALLO



VETRO



ALLUMINIO SPAZZOLATO



VIDEOCITOFONO AIKO

urmet





La scelta di pregio.

Ricercatezza dei materiali, raffinatezza dello stile, completezza delle funzioni: sono queste le caratteristiche che determinano la qualità e il valore del punto luce. A questo Nea risponde con due soluzioni. Le linee essenziali di Flexa declinate con finiture speciali per ambienti di alto profilo. Il design unico e personale di Kàdra policromo con placche in metallo, abbinabile con il videocitofono Miro di Urmet.



flexa



TECNOPOLIMERO SPECIALI



TECNOPOLIMERO METALLIZZATI

kàdra



POLICROMO IN METALLO



POLICROMO IN METALLO



VIDEOCITOFONO MIRO

urmet

La qualità di base.

Flessibilità installativa, design essenziale, garanzia di marca: sono queste le tre richieste fondamentali del mercato nell'edilizia residenziale di base.

A questo Nea risponde con un sorprendente rapporto qualità prezzo. Flexa si propone con tre finiture di placche: neutre, metallizzate e colorate, tutte in tecnopolimero.

Kàdra offre il design firmato da Antonio Citterio in collaborazione con Toan Nguyen, dal puro bianco monocromò al policromò più audace e divertente.

E Max di Urmet propone linee rigorose e profilo sottile.



flexa



TECNOPOLIMERO NEUTRI



TECNOPOLIMERO METALLIZZATI



TECNOPOLIMERO COLORATI

urmet



VIDEOCITOFONO MAX

kàdra



MONOCRÒMO TECNOPOLIMERO



POLICROMO TECNOPOLIMERO

Indice Catalogo Serie Civile Nea

GAMMA FUNZIONI	26
SOLUZIONI INSTALLATIVE	28
Presa MULTY	30
Prese USB	31
FUNZIONI	
Apparecchi di comando a sfioramento	32
Apparecchi di comando base, copriforo e copritasto	36
Apparecchi elettronici di comando	40
Apparecchi di comando speciali	41
Prese di corrente, telefoniche, dati, TV-SAT e AV	42
Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica	47
Dispositivi di protezione	49
Dispositivi per il comfort	51
Dispositivi per gli allarmi tecnologici	52
Dispositivi di illuminazione e accessori	53
Cornici accessorie per placche Expì	54
SUPPORTI E MODULARITÀ	56
EXPÌ TOUCH, FINITURE E COLORI	58
EXPÌ, FINITURE E COLORI	58
FLEXA, FINITURE E COLORI	60
KÀDRA, FINITURE E COLORI	63
NEA, VERSIONI MONOCROMATICHE	68
CONTENITORI E COPERCHI	72
CASSETTE A SCOMPARSA PER AMBIENTI INTERNI	76

Un sistema, tre linee, tutte le funzioni.

Nea è la risposta a tutte le esigenze di un moderno impianto elettrico. Funzioni standard ed evolute in cinque varietà cromatiche: bianco e antracite satinati; bianco ghiaccio, acciaio scuro e alluminio lucidi. Quattro differenti possibilità estetiche: Expi, nelle versioni Touch con comandi a sfioramento o con comandi tradizionali, Flexa e Kàdra. E la sinergia con l'offerta delle società del Gruppo Urmet per domotica, comunicazione, antintrusione e gestione accessi.

COMANDI

Tutte le funzioni base (interruttori, deviatori, pulsanti e invertitori) sono illuminabili e personalizzabili. Disponibili nella versione 10A, sia con cablaggio a vite che con morsetti a cablaggio automatico. Ampia e completa la gamma di funzioni elettroniche. I comandi base sono disponibili anche nella versione Touch.



ENERGIA E SEGNALI

Qualsiasi applicazione domestica e terziaria trova una risposta efficace e puntuale:

- Prese di corrente nei diversi standard italiano e internazionale
- Unità di alimentazione USB a 2.1A con una o due uscite
- Prese TV e SAT
- Connettori telefonici e per reti informatiche



PROTEZIONE E SEGNALAZIONE

Un'offerta che tiene conto di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell'impianto, con soluzioni versatili e funzionali, come le segnalazioni acustiche e ottiche.



CLIMA

Cronotermostati e termostati a incasso di semplice programmazione e facile utilizzo per l'utente, coordinati con tutte le estetiche e le varietà cromatiche dei comandi.



ANTINTRUSIONE

Integrato nelle estetiche Expì, Flexa e Kàdra, Urmet propone un sistema antifurto professionale, completo e tecnologicamente avanzato.



urmet

COMUNICAZIONE

Expì Touch, Expì, Flexa e Kàdra si integrano con il design dei sistemi citofonici e videocitofonici Urmet: il naturale completamento estetico con un impianto evoluto.



urmet

GESTIONE ALBERGHIERA


Per la gestione di accessi, temperature e consumi elettrici, grazie alla sinergia con GLT e il suo sistema Perseo, Simon Urmet offre una soluzione integrata con tutte le estetiche Nea.



GLT
URMET|GROUP

Un supporto. E tanti vantaggi.

Il supporto trasparente combina qualità estetica e funzionalità, facilitando l'installazione. È disponibile nei formati 2, 3, 4 e 6 moduli.



INSERIMENTO FRONTALE

L'installazione del prodotto è facilitata dall'inserimento e disinserimento frontale dei moduli funzione. Ciò permette di lavorare e cablare i dispositivi comodamente.


MEZZO MODULO

La presenza sul supporto dell'aggancio a mezzo modulo dà la possibilità, utilizzando il copriforo dedicato, di centrare le funzioni all'interno delle scatole 503, 504 e 506.

GUAINA DI PROTEZIONE

Per i supporti a tre moduli è disponibile una guaina trasparente che protegge comandi e supporto installati nella parete prima della verniciatura.


VITI LUNGHE



Le nuove viti lunghe 24 mm rendono efficaci anche le installazioni su pareti irregolari.

Cablaggio rapido. Senza cacciavite.

Le funzioni sono state progettate pensando al lavoro di chi le installerà: tutti i comandi base sono realizzati per rendere il cablaggio più veloce, semplice ed immediato.



CABLAGGIO SENZA CACCIAVITE

Il cablaggio con morsetti automatici certificati IMQ per comandi base da 10 A evita l'uso del cacciavite, rendendo molto più veloce l'installazione.

FILI DI SEZIONI DIFFERENTI

Nello stesso morsetto è possibile cablare 2 cavi con sezioni differenti, garantendo per entrambi la stessa tenuta e lo stesso fissaggio.

DISINNESTO RAPIDO

Nel caso sia necessario è possibile disinserire il cavo premendo semplicemente sulla linguetta di sgancio rapido.

Tre linee. Ampia modularità.

Nea significa ampia modularità. Placche e supporti sono disponibili nelle versioni a 3, 4 e 6 moduli per Expi Touch, nelle versioni base da 2, 3 e 4 moduli in tutte le estetiche, ma anche in modularità da 6, 7, 3+3, 4+4 per consentire versatilità installativa. I comandi base, in cinque varietà cromatiche, sono disponibili nelle versioni da 1, 2 e 3 moduli.

expi^{touch}



expi



flexa



kàdra



Protezione totale. Funzionalità installativa.

nea IP40 - IP55



IP40



IP55

Nea, con la sua gamma funzioni completa, arreda con stile e sicurezza anche garage, aree umide e ambienti esterni esposti agli agenti atmosferici. Alla garanzia di impermeabilità, certificata IP40 e IP55, si aggiunge semplicità di montaggio e versatilità installativa. Grazie ai coperchi e ai contenitori stagni l'impianto è protetto contro ogni rischio di umidità, polvere, getti d'acqua, intemperie. Le calotte IP55 sono disponibili in tre colori: grigio, antracite e bianco.

Cassette a scomparsa
per ambiente interno



IP66

La gamma di cassette a scomparsa IP66 è realizzata con frutti integrati, non sostituibili.

CAMBIA IL TUO MODO DI PENSARE.

multy Basta con gli adattatori,
una presa per tutte le spine.

Multy è la nuova presa universale multistandard di **Simon Urmet** che consente di disporre di **tre prese elettriche in un unico frutto**.

1 schuko
2 bipasso

Il concept pone l'utilizzatore al centro e anticipa il futuro delle prese elettriche, sempre più funzionali, confortevoli e versatili.

Multy è un'idea semplice ma rivoluzionaria che permette di dire addio agli adattatori. La nuova presa si integra perfettamente in qualunque ambiente, grazie al design essenziale e pulito, ed è disponibile in **cinque finiture: 2 opache** (antracite e bianco) e

3 lucide (acciaio scuro, bianco ghiaccio e alluminio). **Multy** è integrabile con l'ampia offerta di soluzioni estetiche di Simon Urmet (Expì, Flexa, Kàdra) pensate per valorizzare il punto presa. **Comoda e veloce** da installare, **Multy** è destinata a diventare la presa preferita dagli installatori.



PRESE USB 2.1A.



La nuova presa USB a 1 modulo da 2.1 Ampere consente di ricaricare in modo veloce e immediato i dispositivi elettronici. Il cavo USB può essere collegato direttamente alla presa USB senza la necessità di alimentatori che generano inutili ingombri.

La presa USB a 2 moduli da 2.1 Ampere consente di ricaricare contemporaneamente fino a 2 dispositivi.

Con le nuove prese USB da parete, Simon Urmet rende più sicuro e confortevole qualunque ambiente. La pulizia delle linee e la cura delle rifiniture rendono le prese USB non solo un semplice oggetto di utilizzo quotidiano, ma un vero e proprio componente di arredo.



Apparecchi di comando a sfioramento.

Comandi
elettronici
a sfioramento.

Installazione
a scomparsa.

I nuovi comandi elettronici a sfioramento si contraddistinguono per flessibilità e facilità installativa.

Inserimento e disinserimento dei comandi elettronici a sfioramento all'interno del supporto Nea a tre quattro e sei moduli é frontale. Possibilità di regolare la sensibilità del sensore di prossimità dei comandi attraverso gli appositi dip-switch. I comandi elettronici touch sono dotati di LED blu che incrementano la propria luminosità per confermare che la funzione è stata attivata.

COMANDI ELETTRONICI A SFIORAMENTO



Interruttore elettronico a 1 modulo con uscita a relè 1P NA 6A 230V, dotato di un sensore a sfioramento e LED blu. Modalità di funzionamento monostabile o bistabile. Il dispositivo elettronico è provvisto di memoria di stato: in caso di black out, riprende il proprio funzionamento con l'ultimo stato di funzionamento attivato. Può essere controllato da più punti con pulsanti standard (10108XX) o elettronici (cod. 14108). Possibilità di regolare la sensibilità di funzionamento del dispositivo. Il comando integra la funzione di spegnimento del LED. Certificato IMQ.

14101



Comando elettronico remoto 230V a 1 modulo dotato di un sensore a sfioramento e LED blu.

Il comando non deve essere collegato direttamente al carico, ma serve per pilotare il dispositivo elettronico 14101. Possibilità di regolare la sensibilità di funzionamento del dispositivo. Il comando integra la funzione di spegnimento del LED. Certificato IMQ.

14108



Pulsante elettronico a 1 modulo dotato di un sensore a sfioramento con LED blu; da abbinare al sistema domotico IPerHome di Urmet. 12-24V AC-DC, 50Hz + - 10%. Possibilità di regolare la sensibilità di funzionamento del dispositivo.

14108/12



Comando elettronico a 1 modulo per il controllo tapparella con uscita a relè NA 2A 230V. Dotato di due sensori a sfioramento e due LED blu. Le due aree sensibili sono interbloccate tra di loro. Possibilità di regolare la sensibilità di funzionamento del dispositivo. Il comando integra la funzione di spegnimento del LED. Certificato IMQ.

14139



Copriforo per placche touch.


14350




Modulo elettronico sovrapposto con due uscite relè e con contatti liberi da tensione. Il comando è provvisto di due sensori a sfioramento indipendenti tra loro con segnalazione luminosa. Il dispositivo integra la funzione spegnimento dei led. Il comando possiede due modalità di funzionamento: monostabile e bistabile. Possibilità di regolare la sensibilità di funzionamento del dispositivo. Alimentazione 230V. Corrente di uscita tipica 2AX. Certificato IMQ.

14138

ESEMPIO INSTALLATIVO



Scatola incasso
tre moduli.



Supporto
10703N




Interruttori
14101



Placca vetro
14033.BN


14139 - COMANDO ELETTRONICO PER TAPPARELLA

Comando elettronico per il controllo della tapparella motorizzata con uscita relè.



14138 - COMANDO ELETTRONICO SOVRAPPOSTO CON DUE USCITE RELÈ E CON CONTATTI LIBERI DA TENSIONE


Il dispositivo è un comando elettronico per il controllo di carichi in ambiente civile, provvisto di due sensori a sfioramento indipendenti tra loro con segnalazione luminosa integrata e con contatti liberi da tensione. Corrente di uscita tipica 2AX.



Carico controllabile		Dati
	Lampade a incandescenza	460W
	Lampade fluoescenti	2AX / 250V
	Trasformatori elettronici per lampade ad incandescenza	460VA
	Trasformatori a nucleo magnetico per lampade a bassa tensione	460VA

Placche Nea Expì Touch.

Placche
Nea Expì
Touch



14013.BN Bianco Neve
3 moduli, 1 comando



14023.BN Bianco Neve
3 moduli, 2 comandi



14013.NR Nero Lava
3 moduli, 1 comando



14023.NR Nero Lava
3 moduli, 2 comandi



14033.BN Bianco Neve
3 moduli, 3 comandi



14523.BN Bianco Neve
3 moduli, 1 comando sovrapposto



14033.NR Nero Lava
3 moduli, 3 comandi



14523.NR Nero Lava
3 moduli, 1 comando sovrapposto



14543.BN Bianco Neve
3 moduli,
2 comandi sovrapposti



14563.BN Bianco Neve
3 moduli,
3 comandi sovrapposti



14543.NR Nero Lava
3 moduli,
2 comandi sovrapposti



14563.NR Nero Lava
3 moduli,
3 comandi sovrapposti



14503S.BN Bianco Neve
3 moduli, 1 comando sovrapposto
centrale e 1 comando a sinistra




14503D.BN Bianco Neve
3 moduli, 1 comando sovrapposto
centrale e 1 comando a destra




14503S.NR Nero Lava
3 moduli, 1 comando sovrapposto
centrale e 1 comando a sinistra



14503D.NR Nero Lava
3 moduli, 1 comando sovrapposto
centrale e 1 comando a destra



14584.BN Bianco Neve
4 moduli, 4 comandi sovrapposti



14044.BN Bianco Neve
4 moduli, 4 comandi



14066.BN Bianco Neve
6 moduli, 6 comandi



14584.NR Nero Lava
4 moduli, 4 comandi sovrapposti



14044.NR Nero Lava
4 moduli, 4 comandi



14066.NR Nero Lava
6 moduli, 6 comandi

Apparecchi di comando tradizionali.

COME RICAIVARE IL CODICE COMPLETO

Per ottenere il codice completo della referenza desiderata: **(1)** partire dal codice base del prodotto in antracite, espresso in numeri **(es. 10350)**; **(2)** aggiungere la sigla del colore desiderato, espresso in lettere **(es. B)**; si ottiene così il codice completo **(es: 10350.B)**.




APPARECCHI DI COMANDO BASE, COPRIFORO, COPRITASTO

Copriforo
e passacavo



COPRITASTO INTERCAMBIABILI

I copritasto dei comandi base possono essere facilmente sostituiti con quelli provvisti di diffusore luminoso per l'individuazione al buio o con quelli dotati di simbolo funzione illuminabile.



PER OTTENERE IL CODICE COMPLETO: AGGIUNGERE AL CODICE BASE DEL PRODOTTO IN ANTRACITE (ESPRESSO IN NUMERI) LA SIGLA DEL COLORE DESIDERATO (ESPRESSA IN LETTERE)

APPARECCHI DI COMANDO BASE, COPRIFORO E COPRITASTO

ANTRACITE **B** BIANCO

10001 ☐ Interruttore innesto rapido 1P 10A, 1 modulo.

10003 ☐ Deviatore innesto rapido 1P 10A, 1 modulo.

10004 ☐ Invertitore innesto rapido 1P 10A, 1 modulo.

10008 ☐ Pulsante innesto rapido 1P NO, 10A, 1 modulo.

Comandi
Unipolari
250 Vca
innesto
rapido

ANTRACITE **B** BIANCO **AC** ACCIAIO SCURO **BG** BIANCO GHIACCIO **AL** ALLUMINIO

10101 ☐ Interruttore morsetti a vite 1P 10A, 1 modulo.

10161 ☐ Interruttore morsetti a vite 1P 16A, 1 modulo.

10103 ☐ Deviatore morsetti a vite 1P 10A, 1 modulo.

10163 ☐ Deviatore morsetti a vite 1P 16A, 1 modulo.

10104 ☐ Invertitore morsetti a vite 1P 10A, 1 modulo.

10164 ☐ Invertitore morsetti a vite 1P 16A, 1 modulo.

10108 ☐ Pulsante morsetti a vite 1P NO, 10A, 1 modulo.

10109 ☐ Pulsante morsetti a vite 1P NC, 10A, 1 modulo.

Comandi
Unipolari
250 Vca
a vite

ANTRACITE **B** BIANCO **AC** ACCIAIO SCURO **BG** BIANCO GHIACCIO **AL** ALLUMINIO

10162 ☐ Interruttore morsetti a vite 2P 16A, 1 modulo.

Interruttori
bipolari
250 Vca

ANTRACITE **B** BIANCO **AC** ACCIAIO SCURO **BG** BIANCO GHIACCIO **AL** ALLUMINIO

10118 ☐ Pulsante a tirante, morsetti a vite 1P NO, 10A, 1 modulo.

Pulsanti
Unipolari
250 Vca

ANTRACITE **B** BIANCO

10128/2 ☐ Pulsante targa portanome illuminabile, morsetti a vite 1P NO, 10A, 2 moduli.


PER OTTENERE IL CODICE COMPLETO: AGGIUNGERE AL CODICE BASE DEL PRODOTTO IN ANTRACITE (ESPRESSO IN NUMERI) LA SIGLA DEL COLORE DESIDERATO (ESPRESSA IN LETTERE)

APPARECCHI DI COMANDO BASE, COPRIFORO E COPRITASTO

Copritasto
intercambiabili




ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10360 ☐ Copritasto, 1 modulo.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10360/2 ☐ Copritasto, 2 moduli.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10360/3 ☐ Copritasto, 3 moduli.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO




.AL ALLUMINIO

10361/2 ☐ Copritasto simbolo "O I" per Interruttore 2P, 2 moduli.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10362 ☐ Copritasto illuminabile per interruttore 1P, deviatore 1P, invertitore 1P, pulsante 1P, 1 modulo.




ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10362/2 ☐ Copritasto illuminabile per interruttore 1P, deviatore 1P, invertitore 1P, pulsante 1P, 2 moduli.




ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO


10362/3 ☐ Copritasto illuminabile per interruttore 1P, deviatore 1P, invertitore 1P, pulsante 1P, 3 moduli.

APPARECCHI DI COMANDO BASE, COPRIFORO E COPRITASTO

Copritasto
intercambiabili



ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO

10363 ☐ Copritasto illuminabile simbolo "campanello", 1 modulo.




ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO

10363/2 ☐ Copritasto illuminabile simbolo "campanello", 2 moduli.



ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO

10364 ☐ Copritasto illuminabile simbolo "luce", 1 modulo.




ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO

10364/2 ☐ Copritasto illuminabile simbolo "luce", 2 moduli.



ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO

10365 ☐ Copritasto illuminabile simbolo "chiave", 1 modulo.



ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO

10365/2 ☐ Copritasto illuminabile simbolo "chiave", 2 moduli.



ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO

10367 ☐ Copritasto illuminabile per interruttore 2P (codice 10162xx), 1 modulo.

APPARECCHI ELETTRONICI DI COMANDO

Comandi
elettronici**BG** BIANCO GHIACCIO**10126*** ☐ Interruttore con sensore IR 1 P NO - 6 A, 1 modulo.

ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**AL** ALLUMINIO**10127** ☐ Sensore IR con simulatore di presenza 230Vac 6A, 1 modulo.

ANTRACITE ▲

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO**10530*** ☐ Dimmer rotativo per carichi resistivi 100-500 Watt, 230 Vca, 1 modulo.**10533*** ☐ Dimmer rotativo e deviatore push-push, per carichi resistivi 100-500 Watt, 230 Vca, 1 modulo.

ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO**10550*** ☐ Dimmer a pulsante per carichi resistivi e induttivi, 60-500VA, 230Vca, tecnologia TRIAC, 1 modulo.

▲ IL CODICE 10530 NELLA VERSIONE ANTRACITE NON È PIÙ DISPONIBILE

* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PER OTTENERE IL CODICE COMPLETO: AGGIUNGERE AL CODICE BASE DEL PRODOTTO IN ANTRACITE (ESPRESSO IN NUMERI) LA SIGLA DEL COLORE DESIDERATO (ESPRESSA IN LETTERE)

APPARECCHI DI COMANDO SPECIALI

Comandi
speciali



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10138 ☐ Pulsanti indipendenti, morsetti a vite, 1P NO + 1P NO, 10A, 1 modulo.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10139 ☐ Pulsanti interbloccati, morsetti a vite, 1P NO + 1P NO, 10A, 1 modulo.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10140 ☐ Commutatore 3 pos. morsetti a vite, 1P 10A, posizione centrale in OFF, 1 modulo.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10650* ☐ Interruttore tascaportabadge, 3 moduli.



10651 Badge Tag trasponder per articoli 10650.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10141 ☐ Interruttore a chiavi differenti (estraibile solo in posizione "O"), morsetti a vite, 2P 10A, 1 modulo.

10142 ☐ Interruttore a chiavi uguali (estraibile solo in posizione "O"), morsetti a vite, 2P 10A, 1 modulo.

10148 ☐ Pulsante a chiavi differenti (estraibile solo in posizione "O"), morsetti a vite, 2P 10A, 1 modulo.

10149 ☐ Pulsante a chiavi uguali (estraibile solo in posizione "O"), morsetti a vite, 2P 10A, 1 modulo.



99149 Coppia di chiavi di ricambio per codici 10149.

* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PER OTTENERE IL CODICE COMPLETO: AGGIUNGERE AL CODICE BASE DEL PRODOTTO IN ANTRACITE (ESPRESSO IN NUMERI) LA SIGLA DEL COLORE DESIDERATO (ESPRESSA IN LETTERE)

PRESE DI CORRENTE, TELEFONICHE, DATI, TV-SAT E AV

Prese
di corrente
standard
italiano
e universali



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10301 ☐ Presa P11, 2P+T 10A-250V, 1 modulo.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10302 ☐ Presa P17, 2P+T 16A-250V, 1 modulo.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10303 ☐ Presa Bipasso, 2P+T 16A-250V, P11 - P17, 1 modulo.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10309/2 ☐ Presa P30, 2P+T 16A-250V, 2 moduli.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10310/2 ☐ Presa universale 2P+T 16A-250V, 2 moduli.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO




AL ALLUMINIO

10311/2 ☐ Presa Multistandard con 2 prese Bipasso P11-P17 e una presa schuko, 2 moduli.



multy

PER OTTENERE IL CODICE COMPLETO: AGGIUNGERE AL CODICE BASE DEL PRODOTTO IN ANTRACITE (ESPRESSO IN NUMERI) LA SIGLA DEL COLORE DESIDERATO (ESPRESSA IN LETTERE)


PRESE DI CORRENTE, TELEFONICHE, DATI, TV-SAT E AV



Prese
di corrente
standard
italiano
e universali



Prese
di corrente
standard
esteri



PRESE DI CORRENTE, TELEFONICHE, DATI, TV-SAT E AV

Prese
di corrente
standard
esteri

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10321/2 ☐ Presa francese, 2P+T 16A-250V, 2 moduli.Prese
di corrente
per linee
dedicate

.R ROSSO



.R ROSSO



.A ARANCIO



.V VERDE



.R ROSSO



.R ROSSO

10303.R Presa bipasso, 2P+T 16A-250V, P11-P17, 1 mod.

10309/2 ☐ Presa P30, 2P+T 16A-250V, 2 mod.

10310/2.R Presa universale, 2P+T 16A-250V, 2 mod.

10315/2.R Presa universale +USA 2P+T 16A-250V, 2 mod.

Unità
alimentazione
USB

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10330 ☐ Unità di alimentazione con 1 uscita USB frontale per apparecchiature elettroniche, 5V 2.1A, alimentazione 100-230V, 50-60Hz, 1 modulo.

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10330/2 ☐ Unità di alimentazione con 2 uscite USB frontali per apparecchiature elettroniche, 5V 2.1A, alimentazione 110-230V, 50-60Hz, 2 moduli.Prese
telefoniche

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10411 ☐ Presa telefonica RJ11 6/4, 1 modulo.10412 ☐ Presa telefonica RJ12 6/6, 1 modulo.Prese
dati

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO





.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10445E ☐ Presa RJ45 Cat.5e UTP (non schermata), (EIA T568A/B), 1 modulo.

PRESE DI CORRENTE, TELEFONICHE, DATI, TV-SAT E AV

Prese
datiPrese
TV-SAT

PRESE DI CORRENTE, TELEFONICHE, DATI, TV-SAT E AV

Prese
TV-SAT

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

13400/2 ☐ Presa diretta att. 2 dB, maschio IEC 169-2 (TV) e femmina (SAT), 2 moduli.

13405/2 ☐ Presa passante att. 5 dB, maschio IEC 169-2 (TV) e femmina (SAT), 2 moduli.

13410/2 ☐ Presa passante att. 10 dB, maschio IEC 169-2 (TV) e femmina (SAT), 2 moduli.

13414/2 ☐ Presa passante att. 14 dB, maschio IEC 169-2 (TV) e femmina (SAT), 2 moduli.

13418/2 ☐ Presa passante att. 18 dB, maschio IEC 169-2 (TV) e femmina (SAT), 2 moduli.



99475 ☐ Resistenza 75 Ohm per prese passanti.

Prese di
segnale AV

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10458 ☐ Presa coassiale BNC, per cavo RG58 (50 Ohm), a crimpare, 1 modulo.

10459 ☐ Presa coassiale BNC, per cavo RG59 (75 Ohm), a crimpare, 1 modulo.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10460 ☐ Presa Hi-Fi per altoparlante, 1 modulo.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA ED OTTICA

Dispositivi di segnalazione ottica



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10250 ☐ Suoneria 12V c.a., 1 modulo.10255 ☐ Ronzatore 12V c.a., 1 modulo.10260 ☐ Suoneria 230V c.a., 1 modulo.10265 ☐ Ronzatore 230V c.a., 1 modulo.

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10251/2 ☐ Suoneria elettronica multitonale (18 melodie selezionabili) 8-12V, 2 moduli.10261/2 ☐ Suoneria elettronica multitonale (18 melodie selezionabili) 230V, 2 moduli.

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10280 ☐ Diffusore trasparente, 1 modulo.10284 ☐ Diffusore trasparente con LED bicolore 230 VAC, morsetti a vite, 1 modulo.10285 ☐ Diffusore trasparente con LED bicolore 12/24 VAC, morsetti a vite, 1 modulo.

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10281 ☐ Diffusore arancione, 1 modulo.

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10282 ☐ Diffusore rosso, 1 modulo.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA ED OTTICA



ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO**10283** ☐ Diffusore verde, 1 modulo.

ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO**10297** ☐ Torcia elettronica estraibile d'emergenza 230V c.a, 1 modulo.

ANTRACITE

10296 ☐ Lampada emergenza e segnapasso 230V, 3 moduli.**10298** ☐ Lampada segnapasso 230V. È possibile gestire su richiesta dell'utente ordini speciali di lampade segnapasso RGB (luci rossa, blu e verde) con medesime caratteristiche tecniche del codice 10298. 3 moduli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10512/6 ☐ Interruttore MCCB+RCD, 1P+N C 6A 120V-230V c.a., 10mA, potere di interruzione 1500A. 2 moduli.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10512/10 ☐ Interruttore MCCB+RCD, 1P+N C 10A 120V-230V c.a., 10mA, potere di interruzione 3000A. 2 moduli.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10512/16 ☐ Interruttore MCCB+RCD, 1P+N C 16A 120V-230V c.a., 10mA, potere di interruzione 3000A. 2 moduli.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10521 ☐ Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento, 230V, 3 moduli.

DISPOSITIVI PER IL COMFORT



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10611* ☐ Termostato elettronico 230V. Fornito completo di supporto. Installabile solo su scatola 503. 3 moduli.



ANTRACITE



B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10612 ☐ Termostato elettronico digitale 230V. Fornito completo di supporto. Installabile solo su scatola 503. 3 moduli.



ANTRACITE



B BIANCO

10613 ☐ Termostato elettronico digitale alimentato a batterie (tipo AAA). Fornito completo di supporto. Installabile solo su scatola 503. 3 moduli.



ANTRACITE



B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10621 ☐ Termostato elettronico per fan-coil, 250V c.a. Fornito completo di supporto. Installabile solo su scatola 503. 3 moduli.



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO

10632* ☐ Cronotermostato elettronico settimanale alimentato a batterie. Fornito completo di supporto. Installabile solo su scatola 503. 3 moduli.



ANTRACITE



B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10633 ☐ Cronotermostato elettronico digitale con programmazione giornaliera e settimanale, alimentato a batterie. Fornito completo di supporto. Installabile solo su scatola 503. 3 moduli.

* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PER OTTENERE IL CODICE COMPLETO: AGGIUNGERE AL CODICE BASE DEL PRODOTTO IN ANTRACITE (ESPRESSO IN NUMERI) LA SIGLA DEL COLORE DESIDERATO (ESPRESSA IN LETTERE)

DISPOSITIVI PER GLI ALLARMI TECNOLOGICI



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10660* ☐ Alimentatore 230V 12V a.c. per articoli 10661 e 10671, 2 moduli.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10661* ☐ Rivelatore di Gas Metano e GPL, 2 moduli.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10671* ☐ Rivelatore di allagamento, 2 moduli.



10679 ☐ Sonda di allagamento per rivelatori 10671.

* NON INSTALLABILE SUL SUPPORTO A SEI MODULI. CODICE PRODOTTO 10706N

PER OTTENERE IL CODICE COMPLETO: AGGIUNGERE AL CODICE BASE DEL PRODOTTO IN ANTRACITE (ESPRESSO IN NUMERI) LA SIGLA DEL COLORE DESIDERATO (ESPRESSA IN LETTERE)

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E ACCESSORI



10290/230.B LED bianco precablato, 230V.



10290/230.A LED azzurro, precablato, 230V.



10291/12.B LED bianco, con cavi, 12-24V.



10291/12.A LED azzurro, con cavi, 12-24V.



10291/230.B LED bianco, con cavi, 230V.



10291/230.A LED azzurro, con cavi, 230V.



99703 Guaina protezione trasparente supporti, 3 moduli.



99724 Confezione di 100 viti lunghezza 24 mm.

99735 Confezione di 100 viti lunghezza 35 mm.

99750 Confezione di 100 viti lunghezza 50 mm.



99512 Kit 2 x viti, 2 x dadi, 2 x griffe, 1 x elastico per completare il coperchio IP55 2 moduli 12512.xx


CORNICI ACCESSORIE PER PLACCHE EXPÌ IN VETRO E ALLUMINIO

**13000VAB/2**


Cornice bianco ghiaccio per placche
in vetro e alluminio, 2 moduli.

**13000VAN/2**


Cornice nero lucido per placche
in vetro e alluminio, 2 moduli.

**13000VAB/3**


Cornice bianco ghiaccio per placche
in vetro e alluminio, 3 moduli.

**13000VAN/3**


Cornice nero lucido per placche
in vetro e alluminio, 3 moduli.

**13000VAB/4**

Cornice bianco ghiaccio per placche
in vetro e alluminio, 4 moduli.

**13000VAN/4**

Cornice nero lucido per placche
in vetro e alluminio, 4 moduli.

**13000VAB/6**

Cornice bianco ghiaccio per placche
in vetro e alluminio, 6 moduli.

**13000VAN/6**

Cornice nero lucido per placche
in vetro e alluminio, 6 moduli.

CORNICI ACCESSORIE PER PLACCHE EXPÌ IN METALLO





**13000MB/2**Cornice bianco ghiaccio per placche
in metallo, 2 moduli.**13000MN/2**Cornice nero lucido per placche
in metallo, 2 moduli.**13000MB/3**Cornice bianco ghiaccio per placche
in metallo, 3 moduli.**13000MN/3**Cornice nero lucido per placche
in metallo, 3 moduli.**13000MB/4**Cornice bianco ghiaccio per placche
in metallo, 4 moduli.**13000MN/4**Cornice nero lucido per placche
in metallo, 4 moduli.**13000MB/6**Cornice bianco ghiaccio per placche
in metallo, 6 moduli.**13000MN/6**Cornice nero lucido per placche
in metallo, 6 moduli.

TABELLA DI SCELTA RAPIDA

nea FINITURE COMANDI ANTRACITE BIANCO ACCIAIO SCURO BIANCO GHIACCIO ALLUMINIO Comandi e funzioni sono disponibili in 5 finiture, 2 satinato e 3 lucide.	expi touch	SUPPORTI	 10702N Supporto slim 2 moduli, senza viti  10702N.G Supporto slim 2 moduli, con griffe	 10703N Supporto slim 3 moduli, con viti
	expi touch	VETRO TOUCH	 14013.xx** Expi Touch 3 moduli, 1 interruttore/pulsante  14023.xx** Expi Touch 3 moduli, 2 interruttori/pulsanti  14033.xx** Expi Touch 3 moduli, 3 interruttori/pulsanti  14503D.xx** ▲ Expi Touch 3 moduli, interruttore /tapparella	 14523.xx** Expi Touch 3 moduli, 1 comando sovrapposto  14543.xx** Expi Touch 3 moduli, 2 comandi sovrapposti  14563.xx** Expi Touch 3 moduli, 3 comandi sovrapposti  14503S.xx** ▲ Expi Touch 3 moduli, interruttore /tapparella
	expi	VETRO	 13002.xx** Expi 2 moduli, vetro	 13003.xx** Expi 3 moduli, vetro
	expi	ALLUMINIO	 13902.xx** Expi 2 moduli, alluminio	 13903.xx** Expi 3 moduli, alluminio
	expi	METALLO	 13902.xx** Expi 2 moduli, metallo	 13903.xx** Expi 3 moduli, metallo
	flexa	TECNOPLIMERO	 11802.xx** Flexa 2 moduli, tecnopolimero	 11803.xx** Flexa 3 moduli, tecnopolimero
	kàdra	METALLO	 10902.xx** Kàdra 2 moduli, metallo	 10903.xx** Kàdra 3 moduli, metallo
	kàdra	TECNOPLIMERO	 10802.xx** Kàdra 2 moduli, tecnopolimero	 10803.xx** Kàdra 3 moduli, tecnopolimero

▲ Per informazioni sulla disponibilità contattare Simon Urmet

** Completare il codice delle placche con la sigla colore come indicato nelle pagine seguenti.

Le placche 3+3 e 4+4 sono disponibili in tecnopolimero con colore Bianco Helsinki e Nero Auckland

4 MODULI

**10704N**Supporto slim 4 moduli,
con viti

6 MODULI

**10706N**Supporto slim 6 moduli,
con viti

7 MODULI

**10707**Supporto 7 moduli,
con viti

3+3 MODULI

**10723**Supporto 3+3 moduli,
con viti

4+4 MODULI

**10724**Supporto 4+4 moduli,
con viti**14584.xx****Expi Touch 4 moduli,
4 comandi sovrapposti**14066.xx****Expi Touch 6 moduli,
6 interruttori/pulsanti**14044.xx****Expi Touch 4 moduli,
4 interruttori/pulsanti**13004.xx****

Expi 4 moduli, vetro

**13006.xx****

Expi 6 moduli, vetro

**13904.xx****

Expi 4 moduli, alluminio

**13906.xx****

Expi 6 moduli, alluminio

**13904.xx****

Expi 4 moduli, metallo

**13906.xx****

Expi 6 moduli, metallo

**11804.xx****

Flexa 4 moduli, tecnopolimero

**11807.xx****

Flexa 7 moduli, tecnopolimero

**11823.xx****Flexa 3+3 moduli,
tecnopolimero**10904.xx****

Kàdra 4 moduli, metallo

**10907.xx****


Kàdra 7 moduli, metallo

**10804.xx****Kàdra 4 moduli,
tecnopolimero**10807.xx****Kàdra 7 moduli,
tecnopolimero**10823.xx****

Kàdra 3+3 moduli, tecnopolimero

**10824.xx****Kàdra 4+4 moduli,
tecnopolimero

PLACCHE EXPÌ TOUCH.



.NR Nero Lava - Comando in linea



.BN Bianco Neve - Comando in linea



.NR Nero Lava - Comando sovrapposto



.BN Bianco Neve - Comando sovrapposto

PLACCHE EXPÌ IN VETRO.



.NR Nero Lava



.BN Bianco Neve



.AZ Azzurro Cielo



.GO Grigio Opale

PLACCHE EXPÌ IN METALLO.



.BP Bianco Perla



.AM Argento Mercurio



.NG Nero Grafite



.BL Bronzo Lucido

PLACCHE EXPÌ IN ALLUMINIO SPAZZOLATO.



.CS Cromo Spazzolato



.AS Alluminio Satinato



.AK Alluminio Karbon



.RS Alluminio Rosso

Le placche in alluminio sono realizzate con materiali integralmente naturali; si potrebbero quindi verificare piccole variazioni di tonalità tra una placca e l'altra. Le foto qui riprodotte hanno pertanto carattere indicativo.

PLACCHE FLEXA IN TECNOPOLIMERO. SERIE NEUTRI.



.BN Bianco Nea



.AN Antracite Nea



.AV Avorio



.PV Polvere



.SB Sabbia

PLACCHE FLEXA IN TECNOPOLIMERO. SERIE METALLIZZATI.




.AL Alluminio



.AC Acciaio Scuro



.TT Titanio



.OS Oro Satinato




.BR Bronzo

A scopo indicativo, le immagini presenti in queste pagine rappresentano placche a tre moduli.

Flexa è disponibile nei formati a 2, 3, 4, 7 moduli (vedi pagine 56-57). La placca 3+3 moduli è disponibile solo ed esclusivamente nella versione .BN (Bianco Nea) e .AN (Antracite Nea).


PLACCHE FLEXA IN TECNOPOLIMERO. SERIE COLORATI.



.B6 Bianco Ghiaccio




.NA Nero Assoluto



.RS Rosso



.BL Blu




.VR Verde

PLACCHE FLEXA IN TECNOPOLIMERO. SERIE SPECIALI.



.IL Inox Lucido



.OL Oro Lucido



.GF Grafite



.WE Wengé



.RV Rovere

PLACCHE FLEXA IN TECNOPOLIMERO. SERIE ROCK.



.AS Alluminio spazzolato




.NP Nero pastello



.KA Karbon



.SC Scratched



.NT Net

PLACCHE KÀDRA POLICROMO IN TECNOPOLIMERO. SERIE ANTRACITE.



.01 Bianco Helsinki



.07 Grigio Berlino



.11 Rosso Pechino



.15 Blu Sidney



.27 Marrone L'Avana



.30 Arancio San Francisco



.34 Giallo Lisbona

PLACCHE KÀDRA POLICROMO IN METALLO. SERIE ANTRACITE.

METALLI COLORATI



.50* Bianco Vega



.54 Nero Universo



.58 Rosso Orione

METALLIZZATI



.77* Bordeaux Metallizzato



.78* Blu Metallizzato



.80* Rosso Metallico

METALLI LUCIDI



.90* Nickel



.91* Nickel Acciaio



.92* Nickel Nero

METALLI SPAZZOLATI



.96* Oro Lucido



.82 Rame Spazzolato



.84 Ottone Spazzolato

* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE SEGUENTI PLACCHE NON SONO PIÙ DISPONIBILI: 10902.91, 10903.92, 10903.96, 10904.96, 10903.82, 10903.84, 10904.84, 10907.84

A scopo indicativo, le immagini presenti in queste pagine rappresentano placche a tre moduli.
Kàdra policromo in metallo è disponibile nei formati a 2, 3, 4, 7 moduli (vedi pagine 56-57).

PLACCHE KÀDRA POLICROMO IN TECNOPOLIMERO. SERIE BIANCA.

**.B.04** Nero Auckland**.B.07** Grigio Berlino**.B.11** Rosso Pechino**.B.15** Blu Sidney**.B.16** Azzurro Atene**.B.30** Arancio San Francisco**.B.34** Giallo Lisbona

PLACCHE KÀDRA POLICROMO IN METALLO. SERIE BIANCA.


METALLI COLORATI



.B.50 Bianco Vega



.B.54* Nero Universo



.B.58 Rosso Orione

METALLIZZATI



.B.77* Bordeaux Metallizzato



.B.78* Blu Metallizzato



.B.88 Rosso Metallico

METALLI LUCIDI



.B.90* Nickel



.B.91* Nickel Acciaio



.B.92 Nickel Nero

METALLI SPAZZOLATI



.B.96* Oro Lucido



.B.82 Rame



.B.84* Ottone Spazzolato

* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE SEGUENTI PLACCHE NON SONO PIÙ DISPONIBILI: 10902.B.96, 10907.B.96

A scopo indicativo, le immagini presenti in queste pagine rappresentano placche a tre moduli. Kàdra monocròmo in tecnopolimero è disponibile nei formati a 2, 3, 4, 7 moduli (vedi pagine 56-56). I formati 3+3 e 4+4 sono disponibili solo nei colori Bianco Helsinki e Nero Auckland.

PLACCHE KÀDRA MONOCRÒMO IN TECNOPOLIMERO. SERIE NEUTRA.



.B.01* Bianco Helsinki



.AV Avorio



.04* Nero Auckland

PLACCHE KÀDRA MONOCRÒMO IN TECNOPOLIMERO. SERIE METALLIZZATA.




.TT Titanio



.AR Argento



.AC Acciaio



.GO Oro


* CODICE COLORE VALIDO PER LE MODULARITÀ 2, 4, 7, 3+3, 4+4 MODULI. PER LE PLACCHE 3 MODULI I CODICI SONO 10803.B (BIANCO HELSINKI) E 10803 (NERO AUCKLAND).

A scopo indicativo, le immagini presenti in queste pagine rappresentano placche a tre moduli. Kàdra monocròmo in tecnopolimero è disponibile nei formati a 2, 3, 4, 7 moduli (vedi pagine 56-57). I formati 3+3 e 4+4 sono disponibili solo nei colori Bianco Helsinki e Nero Auckland.

Nea. Nelle versioni monocromatiche.

La ricerca di un punto luce materico e rigoroso è la tendenza più avanzata nell'architettura d'interni. Il sistema Nea risponde a questa domanda di mercato con le versioni monocromatiche. Cinque finiture, lucide e satinate, per comandi e funzioni, quattro estetiche per le placche e due cornici opzionali per Expì, in bianco ghiaccio e nero lucido.


Nero



Nero o Bianco?

Nero integrale o Bianco totale? Con Nea Expì la libertà di espressione è assoluta: puoi sostituire le cornici interne cromate di serie con quelle bianche o nere, per un effetto monocromatico.

Bianco




Per la serie Touch il Nero e il Bianco diventano un must esclusivo, una scelta di eleganza, un minimalismo che apre infinite possibilità stilistiche. Puoi giocare con la tua parete tono su tono o con contrasti d'effetto.

Punti di vista.

VERSIONI MONOCROMATICHE EXPÌ TOUCH



Placca Touch **.NR**
Nero Lava, tre comandi



Placca Touch **.BN**
Bianco Neve, tre comandi

VERSIONI MONOCROMATICHE EXPÌ



Placca **.BP**
Tasto e cornice Bianco Ghiaccio



Placca **.BN**
Tasto e cornice Bianco Ghiaccio



Placca **.NR**
Tasto acciaio scuro, cornice Nero Lucido



Placca **.NG**
Tasto acciaio scuro, cornice Nero Lucido

* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

A scopo indicativo, le immagini presenti in queste pagine rappresentano placche a tre moduli. Kàdra monocròmo in tecnopolimero è disponibile nei formati a 2, 3, 4, 7 moduli (vedi pagine 56-57). I formati 3+3 e 4+4 sono disponibili solo nei colori Bianco Helsinki e Nero Auckland.

VERSIONI MONOCROMATICHE FLEXA




Placca **.BN**
Tasto bianco




Placca **.AN**
Tasto antracite



Placca **.AC**
Tasto acciaio scuro



Placca **.AL**
Tasto alluminio



Placca **.BG**
Tasto bianco ghiaccio

VERSIONI MONOCROMATICHE KÀDRA



Placca **.B.01***
Bianco Helsinki tasto bianco



Placca **.AR**
Tasto alluminio



Placca **.04***
Nero Auckland tasto antracite

* CODICE COLORE VALIDO PER LE MODULARITÀ 2, 4, 7, 3+3, 4+4 MODULI. PER LE PLACCHE 3 MODULI I CODICI SONO 10803.B (BIANCO HELSINKI) E 10803 (NERO AUCKLAND).

Nea. Anche fuori casa.

Nea sta bene anche fuori casa: nel box, in cantina, in terrazzo, in giardino. E in ogni luogo dove sia necessaria una speciale protezione contro gli agenti atmosferici. Senza rinunciare al coordinamento estetico con il resto dell'impianto elettrico. Alla garanzia di impermeabilità, certificata IP40 e IP55 si aggiungono semplicità di montaggio e versatilità installativa. Grazie ai coperchi e ai contenitori stagni l'impianto è protetto contro ogni rischio di umidità, polvere, getti d'acqua, intemperie. Le calotte IP55 sono disponibili in tre colori: grigio, antracite e bianco.



IP40



IP55



CONTENITORI E COPERCHI PROTETTI

IP40



GRIGIO RAL 7035

12401 ☐ Contenitore da parete, 1 modulo IP40.

GRIGIO RAL 7035

12402 ☐ Contenitore da parete, 2 moduli IP40.

GRIGIO RAL 7035

12403 ☐ Contenitore da parete, 3 moduli IP40.

PROTEZIONE IP40

- I contenitori da parete IP40 ampliano il campo d'applicazione degli apparecchi delle serie Nea ad ambienti ove è richiesto il grado di protezione IP40 (magazzini, scantinati, locali caldaia, officine meccaniche, ecc.) secondo la norma CEI 64-8.
- Il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre un filo di Ø 1 mm) è ottenuto mediante l'installazione di apparecchi con grado di protezione IP40, apparecchi a fronte chiuso, o mediante l'utilizzo dei relativi copri moduli.

CARATTERISTICHE

la soluzione è
composta da 2 parti:

①



Supporto dedicato. Fornito di serie per
ogni contenitore e coperchio

②



Parte frontale

Le illustrazioni qui riprodotte
sono a titolo esemplificativo.

CONTENITORI E COPERCHI PROTETTI



GRIGIO RAL 7035

12502 ☐ Contenitore da parete, 2 moduli IP55.



GRIGIO RAL 7035

12503 ☐ Contenitore da parete, 3 moduli IP55.

**.AN** ANTRACITE NEA**.BN** BIANCO NEA**.GR** GRIGIO RAL 7035

12512 ☐ Coperchio protetto IP55, 2 moduli da completare con cod. 99512, kit per installazione su scatola da 60 mm (vedere pag. 55).

**.AN** ANTRACITE NEA**.BN** BIANCO NEA**.GR** GRIGIO RAL 7035

12513 ☐ Coperchio protetto IP55, 3 moduli.

**.AN** ANTRACITE NEA**.BN** BIANCO NEA**.GR** GRIGIO RAL 7035

12514 ☐ Coperchio protetto IP55, 4 moduli.

PROTEZIONE IP55

- I contenitori da parete IP55 consentono l'installazione degli apparecchi delle serie Nea dove sono richiesti i gradi di protezione IP44 e IP55 (magazzini, scantinati, locali caldaia, officine meccaniche, ecc.).
- Il grado di protezione IP55 è definito dalla normativa EN 60529 ed è garantito esclusivamente, a condizione che l'installazione venga effettuata a regola d'arte ed utilizzando gli accessori previsti ed a coperchio chiuso.

FASI INSTALLATIVE

①



Installare i frutti frontalmente
sul supporto dedicato

②



Agganciare la parte frontale
direttamente sul supporto

③



Fissare la parte frontale alla base
del contenitore o sulla scatola 503

IP55



CASSETTE A SCOMPARSA IP66

Con le cassette a scomparsa IP66 è possibile creare facilmente **punti corrente a pavimento per ambienti interni**, come centri commerciali, alberghi, garage, aeroporti, concessionari auto. Il grado di protezione IP66, a coperchio chiuso ermeticamente, garantisce l'impermeabilità all'acqua. Il prodotto è disponibile con meccanismo di chiusura manuale o di sicurezza.



IP66

CASSETTE A SCOMPARSA PER AMBIENTE INTERNO IP66

Le torrette a scomparsa sono ideali per installazioni **in ambienti interni** sia civili che terziari come ad esempio centri commerciali, hotel, aeroporti, musei, centri sanitari. Le torrette a scomparsa sono già dotate di frutto integrato al loro interno. A coperchio sigillato ermeticamente, la torretta garantisce un grado di protezione IP66, evitando che penetri acqua o umidità durante la pulizia della pavimentazione. **Con il coperchio chiuso ermeticamente la cassette sono carrabili.**

CARATTERISTICHE

La soluzione è composta da 2 parti:

①



Supporto dedicato

②



Meccanismo con frutto

TIPOLOGIE DI CHIUSURA

Puoi scegliere fra due opzioni:

①

Chiusura
manuale



②

Chiusura
di sicurezza**TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE**



①



Installazione a pavimento

Dimensioni (AxB)
135 x 135 mm

②

Installazione su
pavimentazione tecnicaDimensioni (AxB)
145 x 145 mm

COMPONENTI PER CASSETTE SIMON IP66



12000/23 Cassetta per pavimentazione in calcestruzzo, colore grigio
Dimensioni 135x69 mm



12000TF/23 Cassetta per pavimentazione rialzata, colore grigio
Dimensioni 161x69 mm



12000/ACSE Accessorio per il collegamento di due cassette KGE170/23



12066/23.OT Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca, finitura ottone, protezione IP66.



12066/23.AC Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca, acciaio inossidabile, protezione IP66.



12066/5U-23.OT Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca, 1 presa RJ45 cat 5e UTP, finitura ottone, protezione IP66



12066/5U-23.AC Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca, 1 presa RJ45 cat 5e UTP, finitura acciaio inossidabile, protezione IP66



12066/6U-23.OT Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca, 1 presa RJ45 cat 6e UTP, finitura ottone, protezione IP66



12066/6U-23.AC Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca, 1 presa RJ45 cat 6e UTP, finitura acciaio inossidabile, protezione IP66



12266/23.OT Portameccanismo chiusura di sicurezza, con 1 presa tedesca, finitura ottone, protezione IP66



12266/23.AC Portameccanismo chiusura di sicurezza, con 1 presa tedesca, finitura acciaio inossidabile, protezione IP66



12266/5U-23.OT Portameccanismo chiusura di sicurezza, con 1 presa tedesca, 1 presa RJ45 cat. 5e UTP, finitura ottone, protezione IP66



12266/5U-23.AC Portameccanismo chiusura di sicurezza, con 1 presa tedesca, 1 presa RJ45 cat. 5e UTP, finitura acciaio inossidabile, protezione IP66

Una casa a misura d'uomo.

Yokis è una gamma completa di moduli digitali a microprocessore, in grado di realizzare semplici sistemi di Smart Home che consentono la gestione di tapparelle, luci e automazioni, sia per singolo modulo, che per gruppi di questi, grazie a centralizzazioni e scenari.

Yokis è disponibile in versione filare e radio, o ibrida, in relazione alle esigenze dell'impianto e all'ambito di applicazione, ed è in grado di soddisfare la gestione di numerose programmazioni e funzionalità, grazie all'ampia gamma di moduli presenti nell'offerta, sia in versione da incasso che in versione da barra DIN.

L'Installatore Professionista tramite l'App Yokis Pro può installare, programmare e gestire gli impianti elettrici semplicemente utilizzando un tablet e la chiave USB Yokey per la comunicazione radio diretta con i moduli Yokis.

L'utente finale attraverso l'App YnO può controllare e gestire le automazioni domestiche anche quando si è fuori casa.

Per maggiori dettagli visita il sito:
www.urmet.com



Yokis fornisce anche le seguenti funzionalità di integrazione:

- gestione della temperatura, grazie allo Yokis Thermarp cronotermostato radio
- gestione dei carichi, grazie al dispositivo radio Yokis Load Management
- sicurezza, grazie all'app YnO, con le smart camera Urmet e il sistema di allarme wireless Zeno
- Assistenti vocali di Alexa e Gogole Home.






Comunicazione, sicurezza, comfort, risparmio.


Tutto in uno, con Yokis.

I moduli Yokis si distinguono per la facilità di cablaggio e installazione, nonché per la massima flessibilità e facilità di programmazione, riducendo notevolmente tempi e costi per gli installatori professionisti e posizionandosi come punto di riferimento soprattutto per il mercato delle ristrutturazioni.



La serie civile Nea di Simon Urmet dà accesso a tutte le funzionalità di Yokis con un design innovativo.

Soluzioni applicative



Automazione luci e prese.

I micromoduli Yokis includono una gamma di relè silenziosi e temporizzati, sia da incasso sia su barra DIN, adatto a tutti i sistemi. Le soluzioni Yokis sono altamente flessibili: ogni utente può espandere il proprio sistema di Smart Home in qualsiasi momento.



Automazione avvolgibili.

I moduli tapparella Yokis sono la soluzione innovativa per l'automatizzazione di tapparelle, persiane e tende. Con i moduli tapparelle ad incasso e radio puoi centralizzare l'apertura e la chiusura di persiane e tapparelle anche già installate.




Regolazione intensità luminosa.

Un facile e semplice controllo del sistema di illuminazione può migliorare la qualità della tua vita nelle aree in cui vivi e lavori. Con Yokis, puoi gestire tutti le luci con un unico interruttore (centralizzato on/off), con un telecomando, con lo smartphone o attraverso gli assistenti vocali.



Termoregolazione.

Puoi avere una temperatura confortevole a casa tua grazie ai dispositivi che ti consentono di regolare il riscaldamento e ridurre il consumo di energia. Il cronotermostato digitale radio Yokis può essere installato ovunque, anche senza cablo predisposizione, può essere programmato e controllato a distanza tramite l'app Yno, per garantire un comfort costante.



Sicurezza.

La gamma Yokis estende il proprio ecosistema, integrando tramite app Yno la linea di telecamere Wi-Fi Smart e il sistema antintrusione radio Zeno di Urmet. Yno diventa così l'unica app per gestire tutte le funzioni smart della casa: il sistema antintrusione, la videosorveglianza, la termoregolazione e la gestione di luci, tapparelle e automazioni, sia in locale che da remoto.



Una comunicazione immediata.

Nea dialoga con tutti i sistemi di videocitofonia Urmet: una gamma di soluzioni dedicate a chi ama scegliere e abbinare monitor o citofono al proprio stile abitativo, per raccontare fin dall'ingresso il carattere della propria casa. Tre differenti soluzioni ai vertici delle prestazioni di mercato, raffinate nel design, evolute nella tecnologia. Pensate e realizzate da un leader mondiale del settore.



Pulsantiera **alpha**

Urmet rivoluziona il mondo delle pulsantiere dando vita a una vera e propria icona di eleganza. L'innovazione del suo design detta nuove regole, aprendo le porte a una generazione nascente: la Generazione Alpha.

max

Il monitor videocitofonico IP con touch-screen a colori da 7 pollici progettato per ottenere il massimo dalle avanzate funzionalità di comunicazione dei sistemi IP.

Con Max si può controllare anche l'impianto di home automation, visualizzare le immagini del sistema di videosorveglianza, la gestione di chiamate audio-video e messaggistica direttamente dal proprio smartphone tramite l'APP CallMe di Urmet.

modo

Videocitofono 7" soft touch dotato di 4 tasti soft touch per le funzioni di apriporta, apricancello, mute ed uno programmabile per una funzione supplementare, predisposizione per i portatori di apparecchio acustico. Inoltre permette la gestione di chiamate audio-video e di inoltro di chiamata mediante l'aggiunta del dispositivo Urmet CallMe e la gestione di 2 contatti per la smart home Yokis.

aiko

Design essenziale di Toan Nguyen, funzioni avanzate, dimensioni ridotte, ampio video 4,3" OSD a colori. Il nuovo videocitofono viva voce Aiko è tecnologia soft-touch: basta sfiorare un'icona per attivare e disattivare la funzione desiderata. Disponibile in due colorazioni: bianco e nero.

mìro

Mìro è il nuovo posto interno Urmet disponibile nelle versioni video e audio. Con Mìro è possibile sfruttare al massimo le funzionalità dei sistemi digitali Urmet anche per gli impianti audio o misti. Oltre ai tre tasti standard per i servizi ausiliari e alla predisposizione per i portatori di apparecchio acustico, la versione video di Mìro offre un ampio display a colori da 4,3".

urmet



max

Videocitofoni
a colori

TABELLA DI COMPATIBILITÀ VIDEOCITOFONI CON SISTEMI

IPerCom



1717/31 - 1717/41

1717/31		IPerCom	Monitor IP Max 7" a colori touch-screen. Connessione con cavo UTP CAT5/5e/6 e connettore RJ45.
1717/41		IPerCom	Monitor IP Max Lite 7" a colori touch-screen. Connessione con cavo UTP CAT5/5e/6 e connettore RJ45.
1717/61	-	-	Kit incasso per monitor IP 7". Da utilizzare per l'installazione ad incasso del monitor IP 7" Sch. 1717/31.

TABELLA DI COMPATIBILITÀ VIDEOCITOFONI CON SISTEMI

2Voice

modo

Videocitofoni
a colori


1719/1



1719/2

1719/1		2Voice	Videocitofono con display a colori da 7" e comandi Soft Touch. Dotato di pulsanti a sfioramento per le funzioni di apriporta, apri cancello carraio ed un tasto programmabile per funzioni aggiuntive. Colore bianco.
1719/2		2Voice	Videocitofono con display a colori da 7" e comandi Soft Touch. Dotato di pulsanti a sfioramento per le funzioni di apriporta, apri cancello carraio ed un tasto programmabile per funzioni aggiuntive. Colore nero.

aiko

Videocitofoni
a colori


1716/2 BIANCO

1716/2		2Voice	Videocitofono a colori Aiko vivavoce con display OSD 4.3". Dimensioni: 130 x 160 x 29,7 mm (L x H x P). Colore Bianco.
--------	--	--------	--

Accessori



1716/50



1716/51

1716/50	-	-	Supporto tavolo.
1716/51*	-	-	Set frontali colorati.
1716/60	-	-	Scatola incasso con 1 cornice di colore bianco e 1 cornice di colore nero.

*Contattare la rete vendita per la disponibilità

urmet

In questo catalogo è presentata solo una selezione delle soluzioni per la comunicazione del Gruppo Urmet. Per una panoramica generale e l'elenco completo delle referenze consultare il Catalogo Generale Urmet, disponibile anche on-line nel sito urmet.com

TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI

2Voice	Coax	5 fili	4+n
--------	------	--------	-----

			
1750/1 BIANCO	1750/15 NERO	1750/16 BIANCO	
1750/1		2Voice	Videocitofono Miro 4,3" a colori con staffa inclusa. Dimensioni 200 x 175 x 52 mm (H x L x P). Colore bianco.
1750/15		2Voice	Videocitofono Miro vivavoce 4,3" a colori con staffa inclusa. Dimensioni 160x 129 x 23 mm (HxLxP). Colore nero.
1750/16		2Voice	Videocitofono Miro vivavoce 4,3" a colori con staffa inclusa. Dimensioni 160 x 129 x 23 mm (HxLhP). Colore bianco.

		
1183/7 - 1160/3 BIANCO	1183/5 BIANCO	1150/1 - 1150/35 BIANCO
1183/7	2Voice	Citofono Miro viva voce dotato di 3 pulsanti supplementari. Colore bianco lucido. Dimensioni 80 x 110 x 18 mm (H x L x P). Predisposto per installazione su scatola 503.
1160/3	IPerCom	Citofono Miro viva voce dotato di 3 pulsanti supplementari. Colore bianco lucido. Dimensioni 80 x 110 x 18 mm (H x L x P). Predisposto per installazione su scatola 503.
1183/5	2Voice	Citofono Miro con cornetta per montaggio a muro e dotato di 3 pulsanti supplementari. Colore bianco.
1150/1	4+n	Citofono Miro predisposto per 3 pulsanti supplementari di cui uno già disponibile. Colore bianco.
1150/35	1+n	Citofono Miro predisposto per 3 pulsanti supplementari di cui uno già disponibile. Colore bianco.

Tutti i citofoni per sistemi hanno dimensioni: 225 x 85 x 42 mm (H x L x P) ad eccezione del 1183/5 che ha dimensioni: 200 x 90 x 52 mm (H x L x P)

	1150/50
1150/50	Confezione supporto tavolo in plexiglass trasparente per citofono Miro. Dimensioni: 200 x 95 x 158 mm (H x L x P).
1750/92	Confezione supporto da tavolo in plexiglass trasparente per videocitofono Miro. Dimensioni: 152 x 222 x 185 mm (H x L x P).
1750/50	Confezione supporto tavolo in plexiglass trasparente per videocitofono Miro vivavoce. Dimensioni: 120 x 160 x 150 mm (H x L x P).
1750/60	Kit installazione ad incasso per videocitofono vivavoce Miro.

1740/40 BIANCO

1740/40		Coax/5 fili	Videocitofono Signo senza staffa. Dimensioni 200 x 175 x 52 mm (H x L x P). Colore Bianco.
1740/90		Coax	Staffa Coax per videocitofono Signo.
1740/955		5 Fili	Staffa 5 fili per videocitofono Signo.
1740/86		Coax	Staffa coax con aggiuntivo tasti per videocitofono Signo.

		
1740/92	1740/93	
1740/92		Confezione supporto tavolo in plexiglass trasparente per videocitofono Signo. Dimensioni: 152 x 222 x 185 mm (H x L x P).
1740/93		Confezione supporto tavolo in plexiglass trasparente per videocitofono Signo e aggiuntivo. Dimensioni: 152 x 222 x 190 mm (H x L x P).

miro

Videocitofoni
senza staffa
compatibili su
tutti i sistemi

Citofoni
per sistemi

Accessori
per citofoni e
videocitofoni
Miro

signo

Videocitofoni
con staffa
per sistemi

Accessori
per videocitofono
Signo

Una sicurezza a tutto campo.

Il sistema d'allarme 1068 di Urmet è la soluzione ideale per realizzare impianti antintrusione adatti a tutte le esigenze. È facilmente espandibile per rispondere ai bisogni di famiglie e piccole imprese; può essere gestito da dispositivi mobile con accesso a Internet (Smartphone, Tablet) e può essere integrato a dispositivi wireless e telecamere di videosorveglianza.

urmet



CENTRALE BUS
FINO A 66 INGRESSI



TASTIERA DI COMANDO
CON DISPLAY RETROILLUMINATO




PLACCA EXPI CON RIVELATORE
INFRAROSSO PER INTERNI





Sistema antintrusione 1068.



**1068/005 - 1068/010****1068/021**

1068/005 Centrale bus a 5/21 ingressi.

1068/010 Centrale bus a 10/66 ingressi.

1068/021 Tastiera LCD.

**1067/335** ANTRACITE**1067/336** BIANCO

Inseritore. IMQA II liv. Consente di attivare/disattivare l'impianto tramite una chiave elettronica.

A corredo: 1 adattatore Simon Urmet serie Nea.

**1068/435** ANTRACITE**1068/436** BIANCO

Letttore di prossimità. IMQA II liv. Consente di attivare/disattivare l'impianto tramite una chiave a transponder.

A corredo: 1 adattatore Simon Urmet serie Nea.

**1033/168** ANTRACITE**1033/169** BIANCO**1033/270** ACCIAIO SCURO**1033/271** BIANCO GHIACCIO**1033/269** ALLUMINIO

Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali.

urmet

In questo catalogo è presentata solo una selezione delle soluzioni per la sicurezza del Gruppo Urmet. Per una panoramica generale e l'elenco completo delle referenze consultare il Catalogo Generale Urmet, disponibile anche on-line nel sito www.urmet.com.

Un comfort per tutte le stelle.


Coordinamento con tutte le estetiche Nea, tutte personalizzabili con logo del committente. Comandi e funzioni in cinque varietà cromatiche: bianco e antracite satinati; bianco ghiaccio, acciaio scuro e alluminio lucidi. Tecnologia GLT per tutte le funzioni: regolazione clima, accesso utenze, dispositivi di sicurezza. Soluzione flessibile per alberghi e strutture ricettive, modulabile in base a esigenze installative, stili d'arredo, categorie dell'esercizio. Un sistema integrato nato dalle sinergie del Gruppo Urmet.





Termostati con display a navigazione intuitiva, gamma di lettori per il controllo e la gestione degli accessi, diffusori di profumo per interni. Il comfort personalizzabile per ogni tipo di struttura ricettiva.

Sistema di gestione alberghiera.



**1048/374** ANTRACITE**1048/374VB** BIANCO GHIACCIO

1048/374 Termostato RoomBus con display digitale, tasto regolazione velocità fancoil. Alimentazione 12Vcc, max 50mA.
Fornita con supporto e placca. Finitura antracite. Installabile solo su scatola 503

1048/374VB Termostato RoomBus con display digitale, tasto regolazione velocità fancoil. Alimentazione 12Vcc, max 50mA.
Fornita con supporto. Finitura bianca. Installabile solo su scatola 50

Termostato

**1048/315** ANTRACITE**1048/315VB** BIANCO GHIACCIO

1048/315 Lettore RoomBus di Tag transponder interno camera con frontalino touch. Alimentazione: 12Vcc, max 70 mA.
Fornita con supporto. Finitura nero. Installabile solo su scatola 503.

1048/315VB Lettore RoomBus di Tag transponder interno camera con frontalino touch. Alimentazione: 12Vcc, max 70 mA .
Fornita con supporto. Finitura bianco. Installabile solo su scatola 503.

Lettori camera

**1048/314** ANTRACITE**1048/314VB** BIANCO GHIACCIO

1048/314 Lettore RoomBus di TAG transponder esterno camera con frontalino. Alimentazione: 12Vcc - Assorbimento max: 70mA.
Fornita con supporto. Finitura nero. Installabile solo su scatola 503. Frontalino touch con icone retroilluminate.

1048/314VB Lettore RoomBus di TAG transponder esterno camera con frontalino. Alimentazione: 12Vcc - Assorbimento max: 70mA.
Fornita con supporto. Finitura bianca. Installabile solo su scatola 503. Frontalino touch con icone retroilluminate.

**1048/392** ANTRACITE**1048/392VB** BIANCO GHIACCIO

1048/392 Lettore RoomBus di TAG transponder parti comuni per interno con frontalino touch - Alimentazione: 12Vcc.
Assorbimento max: 70mA - Lettore di TAG transponder formato ISO7816. Fornita con supporto. Finitura nero.
Installabile solo su scatola 503.

1048/392B Lettore RoomBus di TAG transponder parti comuni per interno con frontalino touch - Alimentazione: 12Vcc.
Assorbimento max: 70mA - Lettore di TAG transponder formato ISO7816. Fornita con supporto. Finitura bianco.
Installabile solo su scatola 503.

Lettori parti comuni

**1014/301** ANTRACITE

1014/301 Diffusore di profumo BLOW per interno. Il dispositivo è diffusore di fragranze. Alimentazione: 230Vca.
Installabile su scatola 503, kit adattatori art. 1014/040 non a corredo. Cassetto di carica con cialde profumate escluso.

Diffusori



Simon Urmet nasce dall'esperienza e dalla collaborazione di due protagonisti nella produzione di serie civili, videocitofonia, domotica e sicurezza: **Simon S.A.**, società spagnola leader mondiale nel mercato delle serie civili con sede a Barcellona e **Urmet S.p.A.**, società del Gruppo Urmet, realtà italiana leader internazionale nelle soluzioni per comunicazione e sicurezza, gestione



e risparmio di energia, telecomunicazioni; dall'abitazione privata, ai progetti di riqualificazione urbanistica, fino alle grandi infrastrutture pubbliche. Il Gruppo Urmet è una realtà industriale che conta oltre 60 aziende in più di 100 paesi con una rete di vendita capillare in Italia e all'estero. Un sistema di soluzioni frutto delle sinergie del **Gruppo Urmet**.

CONDIZIONI DI VENDITA

PREMESSA

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le vendite di Prodotti a marchio Urmet effettuate da Urmet SpA (di seguito Società Produttrice) in Italia, salvo specifici casi da concordarsi per iscritto con il Cliente. L'invio di un ordine di acquisto dei su menzionati prodotti e/o il ritiro di tali merci implicano l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita nella loro integralità. Le condizioni generali di acquisto del Cliente avranno efficacia soltanto in quanto non contrastanti con le presenti condizioni generali di vendita ed accettate specificamente per iscritto dalla Società Produttrice.

ORDINI

Le ordinazioni acquisite dalla nostra organizzazione di vendita sono soggette all'approvazione della Società Produttrice. Le stesse devono rispettare i confezionamenti riportati sul listino prezzi e non potranno essere inferiori a Euro 250 netti.

PREZZI

I prezzi indicati sui listini in vigore non sono impegnativi e la Società Produttrice si riserva il diritto di variarli in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo contrarie indicazioni scritte dalla Società Produttrice i prezzi sono comunque quelli indicati nel listino ufficiale vigente al momento della consegna e si intendono per merce resa franco fabbrica o franco deposito della stessa, esclusi imballi, imposte, tasse, assicurazioni, trasporti ed ogni altro genere.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà della merce rimarrà della Società Produttrice sino all'integrale pagamento del prezzo. Pertanto in caso di mancato pagamento la Società Produttrice avrà il diritto di rivendicare la merce consegnata, anche in caso di fallimento.

TERMINE DI CONSEGNA

I termini di consegna previsti o concordati sono indicativi. Il superamento dei termini di consegna non dà luogo a risarcimento di danni. Consegne parziali sono consentite senza far venir meno le presenti condizioni generali di vendita.

FORZA MAGGIORE

L'ordine non potrà essere annullato o penalizzato dal cliente per ritardi di consegna dovuti a cause di forza maggiore quali incendio, inondazione, sciopero e qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Società Produttrice. In caso di forza maggiore sarà facoltà della Società Produttrice annullare parzialmente o interamente gli ordini. Il verificarsi degli eventi sopra elencati non dà diritto al Cliente di richiedere risarcimento dell'eventuale danno o indennizzo di alcun genere.

TRASPORTI E ASSICURAZIONI

La consegna s'intende convenuta presso lo stabilimento di Torino. La merce, in mancanza di specifiche indicazioni, sarà inviata a mezzo di un vettore scelto dalla Società Produttrice. La scelta del vettore non costituisce in ogni caso responsabilità alcuna della Società Produttrice.

La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se venduta franco destino. Le spese di spedizione, assicurazione ed altri oneri inerenti l'invio della merce, sono a carico del Cliente.

RECLAMI

Qualsiasi reclamo relativo ai prodotti consegnati per essere valido dovrà essere dettagliato e comunicato per lettera raccomandata alla sede legale della Società Produttrice entro e non oltre otto (8) giorni dal ricevimento merce. Tale termine è esteso a trenta (30) giorni nel caso di difetti di funzionamento rilevabili solo con l'utilizzo del prodotto. In ogni caso il ricevente deve fare riserva allo spedizioniere al ricevimento della merce se il reclamo riguarda lo stato del confezionamento e il numero dei colli. Laddove il reclamo non sia comunicato nelle forme e nei termini di cui sopra, i prodotti consegnati saranno considerati conformi a quelli ordinati dal Cliente.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati alla Società Produttrice alla scadenza stabilita e per l'importo pattuito. Per ragioni contabili non si accettano arrotondamenti. Il mancato e/o ritardato pagamento anche parziale di una sola fattura o scadenza autorizza la Società Produttrice a sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o ad annullare i contratti con riserva di rivalersi dei danni. Per nessuna ragione e a nessun titolo l'acquirente può differire i pagamenti oltre le scadenze previste, anche in caso di eventuali contestazioni. Sui pagamenti ritardati graveranno gli interessi di mora secondo quanto previsto dalla direttiva CE 2000/35. L'incasso eventuale del prezzo a mezzo ricevuta bancaria, tratta, cambiali, ecc non costituisce spostamento del luogo di pagamento.

GARANZIA

La Società Produttrice garantisce esenti da vizi/difetti i suoi prodotti, salvo diverso patto scritto, per un periodo di 24 mesi dalla consegna limitatamente alla riparazione o sostituzione gratuita della merce difettosa previa restituzione della stessa alla Società Produttrice a cura e spese del Cliente sempre che i prodotti non risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alla norma d'impiego della Società Produttrice o che il vizio/difetto non derivi da naturale logoramento o danneggiamento nel trasporto. A condizione che il reclamo sia protetto dalla garanzia e notificato nei termini e con le modalità previste dalle presenti condizioni generali di vendita la Società Produttrice si impegna a sostituire/riparare, a sua discrezione, ciascun prodotto o le parti del prodotto che presentino i vizi/difetti. L'accertamento dei difetti dovrà avvenire presso lo stabilimento della Società Produttrice e la restituzione della merce difettosa sarà definitiva soltanto qualora il difetto sia stato riscontrato esistente. Sino a tal momento la merce sarà unicamente affidata in deposito alla Società Produttrice. L'esistenza di unità difettose singole non comporta la risoluzione del contratto di compravendita. Nessun altro diritto oltre a quelli identificati con le presenti condizioni generali di vendita spetterà al Cliente, compresi diritti al risarcimento di danni e rimborso di costi di qualsiasi natura. Nella fornitura di materiali non di produzione della Società Produttrice la garanzia è limitata ai diritti che competono alla Società Produttrice verso i propri fornitori. In ogni caso il Cliente non potrà far valere il diritto di garanzia verso la Società Produttrice se il prezzo del prodotto non sia stato corrisposto nelle condizioni e nei termini pattuiti.

N.B. Sono esclusi da garanzia i dispositivi soggetti a usura (pile).

MODIFICHE DEI PRODOTTI

La Società Produttrice si riserva di apportare in ogni momento senza preavviso modifiche e/o miglioramenti ai propri prodotti. Le descrizioni così come le illustrazioni e i dati tecnici contenuti nei cataloghi, depliant ecc. sono da intendersi a puro titolo indicativo e non hanno carattere impegnativo.

RESI

La restituzione della merce deve essere preventivamente autorizzata dalla Società Produttrice e comunque avverrà con trasporto franco di ogni spesa. Per le condizioni che regolano la procedura di reso è necessario prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Società Produttrice avrà la facoltà di risolvere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. italiano, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente, la singola vendita in ogni caso di inesatto adempimento o perdita della garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni previste con riferimento a: prezzo dei prodotti, pagamento, diritti di proprietà intellettuale.

FORO COMPETENTE

Alle eventuali controversie sarà unicamente applicabile il diritto italiano. Foro esclusivo, competente per qualsiasi controversia relativa alle forniture della Società Produttrice, è quello di Torino.

Urmet S.p.A. progetta, sviluppa e fabbrica i propri prodotti conformemente alle norme UNI EN ISO 9001:2000. Questo prestigioso riconoscimento internazionale qualifica l'intera attività di Urmet quale azienda leader nei settori della citofonia e videocitofonia a totale garanzia della qualità e dei servizi offerti.

ABRUZZO, MARCHE E MOLISE

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Nenni, 17 - Località Sambuceto
66020 S. Giovanni Teatino CH
Tel. 0859117170 • Fax 085 44.61.862
www.urmet.com • vendite.pescara@urmet.com

CALABRIA

AGENZIA COMMERCIALE
SANTISE Agostino & C. S.a.s.
Via Carcara, snc • 88068 Soverato CZ
Tel. 0967 52.14.83 • Fax 0967 52.14.42
santisea@santiseagostino.191.it

CAMPANIA e provincia di POTENZA

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie, 3
80013 Casalnuovo di Napoli NA
Tel. 081189097861 • Fax 081 19.36.61.04
www.urmet.com • vendite.napoli@urmet.com

EMILIA ROMAGNA

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Canovaccia, 1 • 40065 Pianoro BO
Tel. 0510218788
www.urmet.com • vendite.bologna@urmet.com

LAZIO E UMBRIA

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via di Castel Romano, 167 • 00128 Roma
Tel. 0686356821 • Fax 06 79.14.897
www.urmet.com • vendite.roma@urmet.com

LIGURIA

AGENZIA COMMERCIALE
CHIESTA Giacomo & C. S.a.s.
Via Villa Berrone, 31-33 rosso • 16014
Campomorone GE
Tel. 010 78.01.52 - 78.37.32 • Fax 010 78.03.18
agenziachiesta@agenziachiesta.com

LOMBARDIA e province di NOVARA e VERBANO-CUSIO-OSSOLA

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Gadames, 109 • 20151 Milano
Tel. 0287177616 • Fax 02 33.44.92.13
www.urmet.com • vendite.milano@urmet.com

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/c • 10154 Torino
Tel. 011 2339869 • Fax 011 24.00.300
www.urmet.com • vendite.torino@urmet.com

PUGLIA e provincia di MATERA

AGENZIA COMMERCIALE
**BARNABEI RAPPRESENTANZE
di Faccitondo, Introna & C. S.a.s.**
Via Michele Mitolo, 23 • 70124 Bari
Tel. 080 50.41.938 - 50.41.989
Fax 080 50.41.992
barnabei@barnabeirappresentanze.it

SARDEGNA

AGENZIA COMMERCIALE
LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi
Via Ferraris, snc • 09092 Arborea OR
Tel. 0783 80.03.00 • Fax 0783 80.20.35
info@aramu.it

Filiale LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi
Via Montanaru, 87 - Località Su Planu • 09047
Selargius CA
Tel. e Fax 070 54.70.48
info@aramu.it

SICILIA

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Viale delle Alpi, 22 • 90144 Palermo
Tel. 0915567647
www.urmet.com • vendite.palermo@urmet.com

TOSCANA

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Provinciale Lucchese, 141
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 0550317990
www.urmet.com • vendite.toscana@urmet.com

VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO COMMERCIALE
URMET S.p.A.
Via Savelli, 128/5 • 35129 Padova
Tel. 0498257682
www.urmet.com • vendite.padova@urmet.com

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

CUSTOMER CARE

Un sistema integrato intorno a te

PER UN PROFESSIONISTA, L'**ASSISTENZA** E L'**AGGIORNAMENTO** SONO FONDAMENTALI.

Per questo URMET è vicina al tuo lavoro in ogni momento.

Supporto nella **formulazione dei preventivi** e nella **scelta dei materiali**, affiancamento di specialisti tecnico-commerciali **sia in fase di progetto che di installazione**, approfondimenti sulle nuove normative. Con in più la sicurezza di **una rete vendita diretta** e di **centri di assistenza tecnica presenti** su tutto il territorio.



ASSISTENZA MULTICANALE

URMET è sempre vicina a te, per rendere più facile il tuo lavoro. Contattaci direttamente, il customer care è gratuito. Via telefono, e-mail o anche attraverso i social.

CUSTOMER CARE INSTALLATORI
 **011-2339810**

Numero attivo dal lunedì al venerdì
h 8:30-13:00 - h 14:00-17:50

CUSTOMER CARE CLIENTI FINALI

011-2339800

Numero attivo dal lunedì al venerdì
h 8:30-13:00 - h 14:00-17:50

✉ **INFO@URMET.COM**



PREVENTIVO MATERIALI VIA E-MAIL


Invia un'email con la descrizione dell'impianto che devi realizzare per ricevere immediatamente il preventivo dei materiali con tutto l'elenco dei codici, che potrai acquistare presso il tuo distributore di fiducia.

✉ **PREVENTIVI@URMET.COM**



SPECIALISTI TECNICO-COMMERCIALI

Un professionista che conosce alla perfezione i sistemi Urmec e ti supporta nella progettazione dell'impianto, anche accompagnandoti in cantiere per i rilievi.



SUPPORTO IN FASE DI INSTALLAZIONE

Per avere informazioni su cablaggio, programmazione e, più in generale, supporto in diretta, puoi contattare la linea dell'assistenza tecnica.



RETE VENDITA SUL TERRITORIO

Da una rete di agenzie, siamo passati a una rete di Filiali a gestione diretta. Questo consente a Urmec di essere ancora più vicina a chi lavora sul territorio.

expi
touch

expi

flexa

kàdra

nea

Configura subito il tuo punto luce:
www.configurator.simonurmet.com

Seguici



Urmet S.p.A.
si riserva il diritto di apportare
modifiche ai propri prodotti
in qualsiasi momento,
senza darne preavviso.

Tutti i prodotti Simon Urmet sono marcati **CE**

Stampa: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma

Finito di stampare a Marzo 2021

Seguici



Il marchio Simon Urmet è distribuito da Urmet S.p.A.

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)

T +39-011.24.00.000 | F +39-011.24.00.249

www.simonurmet.com | info@simonurmet.com

 Configura la tua soluzione Nea su www.configurator.simonurmet.com

simon
urmet